

Informationen für die Ernte- und Betriebsberichterstattung 9/2007Auswertung der Umfrage zum **31. August** über die Ernte von Feldfrüchten und Stand der Probedrusche/-rodungen zum 19.09.07**Getreideprognose vom 16.8.07 nur leicht reduziert**

Gegenüber den in der [Info 7/2007](#) musste der Roggenertrag, wie in der Info 7 schon befürchtet, nochmals reduziert werden. Die späten Drusche hatten hohe Ernteverluste, ähnlich wie bei der Wintergerste. Auch bei den Sommergetreidearten gab es letztendlich zu viele sehr dünne Bestände. Im Gesamtbild hat sich gegenüber der Info 7 aber wenig verändert. Die Erträge von Erbsen und Bohnen sind, wieder mal, sehr gering.

Kartoffelerträge gut abgesichert

Die bisherigen Proberodungen reichen für gut abgesicherte Kartoffelerträge. Die Rodungen laufen, sobald die feuchten Felder wieder etwas abgetrocknet sind. Auffällig ist der hohe Ertragsabstand Industriekartoffeln / Speiseware. Industrieware ist dieses Jahr gleichmäßiger im Ertrag, bei Speiseware gibt es eher Ausreißer nach unten. Das allgemein frühere Speisekartoffelsortiment litt im extrem trockenen April stärker.

Tab. 1: vorl. Getreideernte 2007 für das Land Niedersachsen, Kartoffelprognose; Prognosen Stand 19.09.07


Fruchtart	Anbau- fläche			Hektarertrag					Erntemenge		
	v.2007	2006	Veränd. v.2007/06	v.2007	2006	D. 01-06	Veränderung v'07 zu		v.2007	2006	Veränd. v.2007/06
	ha		%	dt/ha			2006	D 01-06	Tonnen		%
Winterweizen	396 800,8	420 522,5	-5,6%	72,3	80,0	80,4	-9,7%	-10,1%	2 866 886	3 362 918	-14,8%
Sommerweizen	3 922,3	6 586,7	-40,5%	48,9	57,8	57,6	-15,5%	-15,2%	19 176	38 091	-49,7%
Roggen	144 240,0	119 684,4	+20,5%	42,1	58,1	62,9	-27,6%	-33,1%	607 106	695 486	-12,7%
Wintermenggetreide	675,5	572,6	+18,0%	48,1	56,6	56,9	-15,1%	-15,5%	3 247	3 240	+0,2%
Wintergerste	197 572,1	212 739,2	-7,1%	51,9	67,4	67,4	-23,0%	-23,0%	1 025 794	1 433 862	-28,5%
Sommergerste	47 862,5	59 275,9	-19,3%	41,2	45,6	47,6	-9,6%	-13,4%	197 241	270 180	-27,0%
Triticale	74 502,1	79 676,7	-6,5%	56,0	61,3	62,7	-8,6%	-10,7%	417 212	488 099	-14,5%
Hafer	16 592,2	16 091,2	+3,1%	39,3	45,0	46,5	-12,7%	-15,6%	65 191	72 411	-10,0%
Sommermenggetreide	2 742,6	2 861,5	-4,2%	38,1	41,4	43,7	-8,0%	-13,0%	10 441	11 846	-11,9%
Getreide zus. (ohne Mais)	884 910,1	918 010,6	-3,6%	58,9	69,5	69,4	-15,2%	-15,1%	5 212 295	6 376 134	-18,3%
Frühkartoffeln	3 879,8	3 810,5	+1,8%	314,5	297,4	308,3	+5,8%	+2,0%	122 030	113 322	+7,7%
Mittelfr. bis späte Kartoffeln	120 154,1	115 039,2	+4,4%	437,4	374,1	423,3	+16,9%	+3,3%	5 255 468	4 304 092	+22,1%
davon: Industriekartoffeln	89 250,2	86 144,2	+3,6%	453,9	377,6	424,9	+20,2%	+6,8%	4 050 711	3 252 720	+24,5%
Speisekartoffeln	30 903,9	28 895,0	+7,0%	389,8	363,9	418,8	+7,1%	-6,9%	1 204 756	1 051 372	+14,6%
Kartoffeln zusammen	124 033,9	118 849,7	+4,4%	433,6	371,7	419,3	+16,6%	+3,4%	5 377 498	4 417 414	+21,7%
Futtererbsen	2 021,1	2 763,1	-26,9%	32,0	35,3	37,1	-9,2%	-13,8%	6 470	9 742	-33,6%
Ackerbohnen	1 101,5	1 490,3	-26,1%	37,9	39,9	42,0	-5,0%	-9,7%	4 178	5 948	-29,8%
Winterraps	150 081,5	128 828,6	+16,5%	31,4	38,1	35,6	-17,6%	-11,8%	471 256	490 708	-4,0%
Sommerraps u. Rübsen	2 864,6	3 434,6	-16,6%	23,4	23,1	22,7	+1,4%	+3,2%	6 713	7 941	-15,5%
Ergebnis zum 19.09.07 für das ehem. Kammergebiet Hannover											
Winterweizen	317 610,4	334 956,4	-5,2%	73,5	81,2	81,1	-9,5%	-9,3%	2 335 468	2 720 697	-14,2%
Sommerweizen	2 544,7	5 198,4	-51,0%	52,5	60,2	59,7	-12,7%	-12,0%	13 367	31 295	-57,3%
Roggen	110 499,1	94 969,0	+16,4%	43,3	59,3	64,1	-27,1%	-32,5%	478 085	563 430	-15,1%
Wintermenggetreide	371,6	289,2	+28,5%	51,7	60,9	59,5	-15,1%	-13,2%	1 921	1 760	+9,1%
Wintergerste	132 888,8	146 678,9	-9,4%	53,6	69,7	69,2	-23,1%	-22,6%	712 176	1 022 296	-30,3%
Sommergerste	31 847,2	35 966,8	-11,5%	42,8	47,7	48,2	-10,3%	-11,2%	136 309	171 563	-20,5%
Triticale	46 063,3	50 459,7	-8,7%	57,8	63,1	63,7	-8,5%	-9,2%	266 175	318 638	-16,5%
Hafer	11 434,8	11 238,5	+1,7%	40,2	45,9	47,1	-12,3%	-14,6%	45 989	51 554	-10,8%
Sommermenggetreide	1 649,6	1 510,1	+9,2%	38,5	43,5	44,7	-11,5%	-13,9%	6 346	6 561	-3,3%
Getreide zus. (ohne Mais)	654 909,6	681 266,9	-3,9%	61,0	71,7	71,4	-15,0%	-14,5%	3 995 836	4 887 796	-18,2%
Frühkartoffeln	3 380,2	3 444,2	-1,9%	316,0	299,1	308,2	+5,7%	+2,5%	106 821	102 999	+3,7%
Mittelfr. bis späte Kartoffeln	74 679,4	69 171,5	+8,0%	435,5	388,4	426,2	+12,1%	+2,2%	3 252 261	2 686 568	+21,1%
davon: Industriekartoffeln	49 219,8	45 979,2	+7,0%	456,3	396,9	427,6	+15,0%	+6,7%	2 245 860	1 824 938	+23,1%
Speisekartoffeln	25 459,7	23 192,4	+9,8%	395,3	371,5	423,7	+6,4%	-6,7%	1 006 401	861 630	+16,8%
Kartoffeln zusammen	78 059,7	72 615,7	+7,5%	430,3	384,2	420,2	+12,0%	+2,4%	3 359 082	2 789 567	+20,4%
Futtererbsen	1 669,9	2 722,7	-38,7%	31,8	35,3	37,2	-10,0%	-14,5%	5 309	9 617	-44,8%
Ackerbohnen	845,3	968,1	-12,7%	37,4	37,2	39,0	+0,5%	-4,3%	3 159	3 600	-12,2%
Winterraps	124 634,9	104 980,0	+18,7%	31,3	38,1	35,6	-18,0%	-12,0%	389 749	400 498	-2,7%
Sommerraps u. Rübsen	1 640,1	2 547,6	-35,6%	23,9	23,2	22,8	+3,3%	+4,8%	3 922	5 900	-33,5%
Ergebnis zum 19.09.07 für Weser-Ems											
Winterweizen	79 190,4	85 566,1	-7,5%	67,1	75,1	77,3	-10,6%	-13,2%	531 418	642 221	-17,3%
Sommerweizen	1 377,6	1 388,3	-0,8%	42,2	49,0	51,7	-13,9%	-18,5%	5 809	6 796	-14,5%
Roggen	33 740,9	24 715,4	+36,5%	38,2	53,4	58,6	-28,4%	-34,8%	129 021	132 056	-2,3%
Wintermenggetreide	303,9	283,4	+7,3%	43,6	52,2	54,4	-16,5%	-19,8%	1 326	1 480	-10,4%
Wintergerste	64 683,3	66 060,3	-2,1%	48,5	62,3	63,3	-22,2%	-23,4%	313 618	411 566	-23,8%
Sommergerste	16 015,3	23 309,1	-31,3%	38,0	42,3	46,6	-10,1%	-18,4%	60 932	98 617	-38,2%
Triticale	28 438,8	29 217,0	-2,7%	53,1	58,0	61,1	-8,4%	-13,1%	151 037	169 461	-10,9%
Hafer	5 157,4	4 852,8	+6,3%	37,2	43,0	45,4	-13,4%	-18,0%	19 202	20 856	-7,9%
Sommermenggetreide	1 093,0	1 351,4	-19,1%	37,5	39,1	42,9	-4,2%	-12,7%	4 095	5 285	-22,5%
Getreide zus. (ohne Mais)	230 000,6	236 743,7	-2,8%	52,9	62,9	63,8	-15,9%	-17,1%	1 216 459	1 488 338	-18,3%
Frühkartoffeln	499,5	366,4	+36,4%	304,5	281,8	309,2	+8,1%	-1,5%	15 209	10 323	+47,3%
Mittelfr. bis späte Kartoffeln	45 474,7	45 867,7	-0,9%	440,5	352,7	418,8	+24,9%	+5,2%	2 003 207	1 617 524	+23,8%
davon: Industriekartoffeln	40 030,5	40 165,1	-0,3%	450,9	355,5	422,0	+26,8%	+6,8%	1 804 852	1 427 781	+26,4%
Speisekartoffeln	5 444,2	5 702,6	-4,5%	364,3	332,7	391,4	+9,5%	-6,9%	198 356	189 743	+4,5%
Kartoffeln zusammen	45 974,2	46 234,0	-0,6%	439,0	352,1	417,8	+24,7%	+5,1%	2 018 416	1 627 847	+24,0%
Futtererbsen	351,2	40,4	+770,5%	33,1	31,1	36,6	+6,2%	-9,7%	1 161	126	+824,2%
Ackerbohnen	256,2	522,2	-50,9%	39,8	45,0	46,2	-11,6%	-13,9%	1 019	2 348	-56,6%
Winterraps	25 446,6	23 848,6	+6,7%	32,0	37,8	35,7	-15,3%	-10,4%	81 507	90 210	-9,6%
Sommerraps u. Rübsen	1 224,5	887,0	+38,0%	22,8	23,0	22,6	-1,0%	+1,0%	2 791	2 041	+36,7%

Tab. 2a: Erträge für die Kreise und Kreisteile im Vergleich zu 2006, Prognose vom 19.09.07

Landkreis/ Teilkreise/ Bodengüteklasse	W.-Weizen			Triticale			Roggen			W.-Gerste			S.-Gerste		
	v2007	2006	Veränd	v2007	2006	Veränd	v2007	2006	Veränd	v2007	2006	Veränd	v2007	2006	Veränd
	dt/ha		%	dt/ha		%	dt/ha		%	dt/ha		%	dt/ha		%
101 Stadt Braunschweig	70,8	80,6	-12,1	/	/	/	49,5	62,2	-20,5	60,5	73,4	-17,5	43,5	49,8	-12,7
102 Stadt Salzgitter	77,8	86,7	-10,2	/	/	/	/	/	/	68,3	86,7	-21,2	/	/	/
103 Stadt Wolfsburg	69,2	71,0	-2,5	61,6	62,2	-1,0	48,5	65,0	-25,4	51,7	67,6	-23,5	/	/	/
151 Gifhorn	69,8	74,9	-6,8	63,8	61,7	+3,3	50,5	62,7	-19,5	54,6	66,6	-18,0	45,9	50,4	-9,0
152 Göttingen	75,0	82,6	-9,2	66,4	73,2	-9,3	53,3	70,4	-24,3	61,9	74,1	-16,4	43,3	52,6	-17,7
153 Goslar	75,3	80,5	-6,5	/	/	/	52,5	72,3	-27,4	64,7	72,9	-11,3	/	53,5	/
154 Helmstedt	71,4	79,3	-9,9	63,6	65,2	-2,5	45,6	61,5	-25,8	57,2	73,7	-22,3	43,6	50,1	-12,9
155 Northeim	74,9	83,6	-10,5	67,8	74,6	-9,1	54,3	67,6	-19,6	62,1	77,1	-19,5	43,5	51,2	-15,0
156 Osterode am Harz	71,8	81,9	-12,3	66,3	69,6	-4,6	/	69,6	/	59,2	71,1	-16,7	41,7	52,1	-20,0
157 Peine	76,2	82,6	-7,7	65,0	71,9	-9,6	53,5	69,3	-22,9	61,7	76,3	-19,1	45,8	52,8	-13,3
158 Wolfenbüttel	74,9	83,1	-9,9	67,5	/	/	51,7	66,2	-21,8	63,0	79,2	-20,4	45,6	56,7	-19,5
241 Region Hannover	77,5	84,3	-8,0	59,2	63,5	-6,8	42,5	57,5	-26,2	52,8	70,2	-24,7	42,7	45,9	-6,9
Nordkreis ("nördl. der A2")	67,3	76,3	-11,7	58,5	62,5	-6,4	41,7	56,9	-26,7	47,1	65,4	-27,9	41,7	45,5	-8,4
Südkreis + Stadt	80,4	86,6	-7,1	63,7	70,4	-9,6	49,5	63,6	-22,3	62,1	78,1	-20,4	47,9	47,9	+0,0
251 Diepholz	72,2	80,7	-10,6	57,4	66,6	-13,8	43,4	63,5	-31,6	50,2	69,7	-27,9	39,9	45,9	-13,2
252 Hameln-Pyrmont	76,2	84,2	-9,5	67,1	76,0	-11,7	53,3	70,4	-24,2	59,9	77,0	-22,3	42,6	53,9	-21,0
254 Hildesheim	79,7	87,3	-8,7	67,2	74,0	-9,3	50,9	67,2	-24,2	64,9	82,1	-21,0	44,0	52,0	-15,5
255 Holzminden	73,8	80,9	-8,9	65,3	72,0	-9,4	50,6	65,9	-23,2	59,9	73,4	-18,4	42,2	51,3	-17,8
256 Nienburg (Weser)	72,8	81,4	-10,5	59,0	66,7	-11,6	42,2	63,2	-33,3	46,6	68,3	-31,7	40,7	47,4	-14,2
257 Schaumburg	75,2	85,4	-12,0	68,2	75,4	-9,5	52,7	69,8	-24,5	57,7	76,4	-24,5	43,2	52,5	-17,6
351 Celle	69,1	69,1	+0,1	58,6	60,4	-3,1	46,7	59,4	-21,4	49,7	61,7	-19,4	44,1	47,5	-7,1
352 Cuxhaven	71,8	80,2	-10,5	49,9	56,6	-11,8	38,3	52,9	-27,6	51,7	59,9	-13,7	38,5	42,2	-8,7
353 Harburg	65,1	71,2	-8,5	53,9	58,4	-7,6	42,7	56,0	-23,8	48,4	62,8	-22,8	40,5	44,5	-9,1
354 Lüchow-Dannenberg	63,7	68,2	-6,6	55,6	55,3	+0,6	40,7	54,6	-25,4	49,0	62,4	-21,4	40,6	45,0	-9,8
355 Lüneburg	60,2	69,0	-12,7	57,7	59,9	-3,7	42,1	50,9	-17,2	46,1	61,7	-25,2	41,5	45,9	-9,6
356 Osterholz	56,9	72,8	-21,9	54,3	60,2	-9,8	41,8	56,8	-26,4	45,5	62,2	-26,8	40,6	45,0	-9,8
357 Rotenburg (Wümme)	58,2	68,5	-15,1	51,5	59,3	-13,2	41,2	59,9	-31,3	46,3	60,9	-24,1	40,4	46,8	-13,8
358 Soltau-Fallingb.ostel	61,9	68,0	-8,9	53,1	57,7	-8,1	41,3	53,3	-22,4	42,3	58,9	-28,1	42,7	44,3	-3,8
359 Stade	69,5	78,1	-10,9	57,0	67,0	-15,0	45,3	64,7	-30,0	50,7	67,5	-24,9	41,2	46,2	-10,9
360 Uelzen	70,6	77,0	-8,3	60,8	60,7	+0,2	46,6	58,9	-20,8	54,2	67,7	-20,0	42,9	48,6	-11,7
361 Verden	68,6	78,9	-13,0	54,4	64,8	-15,9	41,0	62,1	-34,0	48,1	65,5	-26,5	40,0	46,0	-13,0
451 Ammerland	59,4	69,7	-14,8	53,7	59,3	-9,5	39,3	53,4	-26,4	48,7	60,8	-20,0	37,2	42,6	-12,7
452 Aurich	68,7	78,9	-12,9	53,1	58,4	-9,0	41,5	50,8	-18,3	56,9	66,1	-14,0	38,2	47,4	-19,4
Altkr. Aurich	68,8	72,0	-4,4	51,7	56,8	-8,9	40,7	50,4	-19,2	51,9	60,6	-14,3	38,6	46,2	-16,4
Altkr. Norden + Stadt Emden	69,4	79,6	-12,7	59,1	64,8	-8,8	44,4	51,9	-14,5	61,9	68,9	-10,3	37,8	48,1	-21,3
453 Cloppenburg	63,3	68,7	-7,9	52,3	57,2	-8,6	38,8	52,5	-26,1	46,4	60,1	-22,7	37,5	41,2	-8,9
454 Emsland	58,6	65,7	-10,7	50,4	53,3	-5,4	36,3	51,0	-28,8	43,8	56,8	-22,9	37,8	41,7	-9,5
dav. Altkr. Aschendorf-H.	57,6	65,7	-12,3	50,1	52,5	-4,5	35,6	50,7	-29,9	42,9	56,4	-23,8	37,0	41,2	-10,1
Altkr. Meppen	57,8	63,3	-8,7	49,8	52,9	-5,7	37,8	50,1	-24,5	44,2	55,5	-20,3	38,5	42,2	-8,7
Altkr. Lingen	60,8	66,5	-8,6	51,6	53,9	-4,2	38,1	51,0	-25,4	44,2	57,2	-22,8	37,6	42,0	-10,4
Friesland + Stadt WHV	70,6	75,2	-6,1	59,0	69,7	-15,4	39,6	52,8	-24,9	62,5	68,6	-8,9	38,3	48,5	-21,1
456 Grafschaft Bentheim	59,5	65,0	-8,4	51,4	53,6	-4,1	37,2	51,1	-27,1	45,4	54,7	-17,1	39,5	38,7	+2,0
457 Leer	80,6	92,5	-12,9	55,3	59,3	-6,8	42,8	55,2	-22,4	54,9	68,4	-19,7	42,5	47,7	-11,0
Oldenburg, Kreis + Stadt + Stadt DEL	65,5	73,3	-10,6	54,3	60,0	-9,5	40,7	58,6	-30,5	49,5	63,0	-21,5	36,0	42,2	-14,8
459 Kreis Osnabrück	72,1	81,3	-11,2	55,9	62,0	-9,9	41,2	56,1	-26,6	49,8	65,8	-24,4	38,6	46,0	-16,0
Altkr. OS+Stadt+Melle+Wittlage	73,4	82,8	-11,4	57,5	65,2	-11,7	40,8	58,3	-30,0	50,9	68,4	-25,6	39,9	47,4	-15,9
Altkr. Bersenbrück	68,0	76,0	-10,5	54,8	59,6	-8,2	41,2	54,6	-24,5	46,9	61,4	-23,6	37,7	45,5	-17,2
460 Vechta	65,3	73,2	-10,8	53,3	58,3	-8,6	36,9	54,3	-32,0	47,1	62,8	-24,9	38,1	43,4	-12,1
461 Wesermarsch	73,5	77,0	-4,6	52,8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
462 Wittmund	68,5	77,8	-11,9	49,5	56,6	-12,6	39,1	51,9	-24,8	59,7	63,5	-6,1	38,6	44,8	-13,8
Ehem. Kammer Hannover	73,5	81,2	-9,5	57,8	63,1	-8,5	43,3	59,3	-27,1	53,6	69,7	-23,1	42,8	47,7	-10,3
Ehem. Kammer Weser-Ems	67,1	75,1	-10,6	53,1	58,0	-8,4	38,2	53,4	-28,4	48,5	62,3	-22,2	38,0	42,3	-10,1
Bodengüteklasse 1 (über 75,0 EMZ)	78,9	87,2	-9,5	67,0	71,8	-6,7	53,2	71,7	-25,8	68,0	84,1	-19,2	43,4	54,5	-20,3
Bodengüteklasse 2 (65,1 bis 75,0 EMZ)	76,7	84,4	-9,2	67,2	78,1	-14,0	53,2	68,8	-22,6	63,6	78,5	-19,0	43,5	50,6	-13,9
Bodengüteklasse 3 (55,1 bis 65,0 EMZ)	73,8	82,3	-10,3	66,0	72,6	-9,1	51,9	66,1	-21,5	59,1	74,5	-20,7	42,3	51,5	-17,8
Bodengüteklasse 4 (45,1 bis 55,0 EMZ)	70,9	78,1	-9,3	64,1	68,8	-6,8	49,6	64,9	-23,5	55,1	70,3	-21,5	41,6	49,3	-15,7
Bodengüteklasse 5 (35,1 bis 45,0 EMZ)	68,3	75,9	-9,9	60,2	63,7	-5,5	44,6	60,9	-26,9	51,0	67,4	-24,5	43,3	47,6	-9,0
Bodengüteklasse 6 (25,1 bis 35,0 EMZ)	62,4	69,5	-10,1	53,4	59,1	-9,6	40,8	56,9	-28,4	45,9	60,8	-24,6	40,5	44,7	-9,5
Niedersachsen	72,3	80,0	-9,7	56,0	61,3	-8,6	42,1	58,1	-27,6	51,9	67,4	-23,0	41,2	45,6	-9,6

**Grafik 1:
Erntemengen von
Getreide und
Kartoffeln in
Niedersachsen seit
1950.**

Wegen der hohen Ausfälle bei Getreide gab es, bei einer knapp durchschnittlichen Kartoffelernte, erstmals seit 1967 wieder mehr Kartoffeln als Getreide!



Tab. 2b: Erträge für die Kreise und Kreisteile im Vergleich zu 2006, Kartoffelprognose vom 19.09.07

Landkreis/ Teilkreise/ Bodengüteklasse	Getreide zus			Winterraps			Frühkartoffeln			Industriekartoffeln			Speisekartoffeln		
	v2007	2006	Veränd	v2007	2006	Veränd	v2007	2006	Veränd	v2007	2006	Veränd	v2007	2006	Veränd
	dt/ha		%	dt/ha		%	dt/ha		%	dt/ha		%	dt/ha		%
101 Stadt Braunschweig	65,6	75,8	-13,5	31,7	37,4	-15,1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
102 Stadt Salzgitter	75,5	86,0	-12,2	32,3	/	/	/	/	/	—	—	—	/	/	/
103 Stadt Wolfsburg	60,1	68,0	-11,7	30,0	36,5	-17,8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
151 Gifhorn	56,9	64,2	-11,4	28,0	35,4	-20,8	315,8	314,2	+0,5	472,8	423,5	+11,6	408,0	405,6	+0,6
152 Göttingen	70,2	79,1	-11,3	31,9	38,0	-16,0	254,6	232,0	+9,8	/	/	/	318,9	347,9	-8,3
153 Goslar	72,9	78,5	-7,2	30,2	38,8	-22,1	/	/	/	/	/	/	/	298,7	/
154 Helmstedt	66,5	76,2	-12,8	29,2	38,4	-23,8	/	/	/	/	380,0	/	362,1	341,8	+5,9
155 Northeim	70,8	80,9	-12,5	32,8	40,3	-18,6	/	/	/	/	/	/	307,2	319,6	-3,9
156 Osterode am Harz	65,9	76,3	-13,6	31,7	39,3	-19,4	/	284,0	/	/	/	/	316,0	365,9	-13,6
157 Peine	68,9	77,0	-10,5	31,8	37,6	-15,5	323,1	295,6	+9,3	/	387,8	/	389,5	411,5	-5,3
158 Wolfenbüttel	72,8	81,9	-11,1	30,8	40,2	-23,4	389,2	/	/	433,5	/	/	350,1	311,1	+12,5
241 Region Hannover	64,5	74,5	-13,5	31,9	39,0	-18,2	333,1	319,6	+4,2	424,8	397,3	+6,9	412,2	396,4	+4,0
Nordkreis ("nördl. der A2")	51,3	63,7	-19,4	30,7	38,0	-19,1	334,0	326,6	+2,3	385,2	357,9	+7,6	410,7	395,6	+3,8
Südkreis + Stadt	76,2	83,7	-9,0	34,7	41,4	-16,1	329,9	294,3	+12,1	480,3	452,5	+6,1	417,3	399,1	+4,5
251 Diepholz	54,8	69,7	-21,4	33,0	39,3	-16,0	313,9	278,1	+12,9	464,2	396,3	+17,1	400,8	347,0	+15,5
252 Hameln-Pyrmont	71,9	81,7	-11,9	34,6	40,3	-14,1	254,1	273,1	-7,0	418,3	412,7	+1,4	330,5	355,5	-7,0
254 Hildesheim	77,1	85,8	-10,1	33,7	40,5	-16,7	284,4	297,9	-4,5	466,2	433,6	+7,5	342,6	393,5	-12,9
255 Holzminden	68,7	77,5	-11,3	33,4	40,4	-17,4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
256 Nienburg (Weser)	54,7	70,0	-21,8	31,6	38,6	-18,1	290,7	250,7	+16,0	473,5	395,3	+19,8	388,8	359,1	+8,3
257 Schaumburg	69,4	81,2	-14,6	31,8	39,7	-19,7	288,6	292,2	-1,2	409,4	428,9	-4,5	360,6	305,9	+17,9
351 Celle	51,4	57,6	-10,8	29,1	35,1	-17,0	311,7	282,7	+10,3	461,9	404,5	+14,2	426,4	394,6	+8,1
352 Cuxhaven	59,9	68,6	-12,7	31,5	38,5	-18,3	271,5	233,0	+16,5	/	/	/	365,5	328,0	+11,4
353 Harburg	51,7	61,5	-15,9	29,3	34,5	-15,1	300,5	265,4	+13,2	441,9	396,0	+11,6	390,7	354,7	+10,2
354 Lüneburg-Dannenberg	49,4	58,6	-15,7	27,7	34,8	-20,5	295,4	274,6	+7,6	453,3	379,4	+19,5	386,7	355,1	+8,9
355 Lüneburg	50,5	60,0	-15,8	27,8	33,7	-17,5	276,0	264,1	+4,5	459,3	396,2	+15,9	389,4	366,0	+6,4
356 Osterholz	47,1	59,6	-20,9	30,7	35,7	-13,9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
357 Rotenburg (Wümme)	45,1	59,7	-24,4	28,0	34,8	-19,5	269,7	259,7	+3,9	407,0	371,1	+9,7	347,4	338,9	+2,5
358 Soltau-Fallingb.ostel	45,1	55,4	-18,6	31,3	35,1	-10,8	237,8	231,5	+2,8	447,2	358,6	+24,7	370,7	313,8	+18,1
359 Stade	59,2	71,3	-17,0	29,1	38,2	-23,9	289,7	272,4	+6,4	509,2	417,5	+22,0	415,4	366,7	+13,3
360 Uelzen	58,1	66,5	-12,7	28,0	37,4	-25,2	315,4	303,9	+3,8	454,0	398,6	+13,9	406,5	387,2	+5,0
361 Verden	53,6	68,3	-21,5	32,2	38,1	-15,5	283,9	267,0	+6,3	435,1	381,7	+14,0	332,4	333,4	-0,3
451 Ammerland	48,5	58,1	-16,5	27,0	35,3	-23,6	313,2	341,7	-8,4	/	/	/	347,7	328,8	+5,7
452 Aurich	61,9	71,4	-13,4	31,6	36,9	-14,4	287,8	281,4	+2,3	471,4	342,7	+37,5	349,3	349,0	+0,1
Altkr. Aurich	53,2	58,7	-9,4	33,5	38,1	-12,1	279,2	330,8	-15,6	507,7	556,7	-8,8	281,8	387,5	-27,3
Altkr. Norden + Stadt Emden	66,1	75,8	-12,9	31,8	37,2	-14,3	284,0	298,9	-5,0	477,5	372,3	+28,3	314,1	371,7	-15,5
453 Cloppenburg	50,1	59,3	-15,6	30,1	35,6	-15,5	329,3	259,4	+26,9	494,7	390,1	+26,8	400,9	331,6	+20,9
454 Emsland	45,6	54,2	-15,9	29,0	34,7	-16,7	351,0	294,8	+19,1	445,4	354,4	+25,7	376,1	311,7	+20,7
dav. Altkr. Aschendorf-H.	44,8	53,7	-16,6	29,0	35,7	-18,8	370,8	321,6	+15,3	475,5	350,9	+35,5	375,2	317,8	+18,1
Altkr. Meppen	45,5	52,3	-13,0	28,8	35,4	-18,8	312,9	242,7	+28,9	422,7	357,0	+18,4	363,7	315,4	+15,3
Altkr. Lingen	46,6	55,4	-15,8	28,6	31,8	-10,0	318,0	246,0	+29,3	437,2	336,4	+29,9	344,7	302,4	+14,0
Friesland + Stadt WHV	67,4	72,9	-7,6	31,3	38,3	-18,1	292,8	271,4	+7,9	520,6	432,1	+20,5	375,3	344,0	+9,1
456 Grafschaft Bentheim	44,8	50,1	-10,5	30,3	34,7	-12,5	313,8	257,3	+22,0	454,6	323,3	+40,6	355,1	287,0	+23,7
457 Leer	67,0	77,4	-13,4	37,9	45,5	-16,9	283,6	290,7	-2,5	/	410,3	/	370,2	364,3	+1,6
Oldenburg, Kreis + Stadt + Stadt DEL	50,9	62,6	-18,8	32,0	36,6	-12,5	305,1	268,1	+13,8	448,7	363,9	+23,3	380,7	307,5	+23,8
459 Kreis Osnabrück	56,4	68,3	-17,3	34,6	40,8	-15,3	288,1	260,3	+10,7	463,6	400,1	+15,9	362,9	371,9	-2,4
Altkr. OS+Stadt+Melle+Wittlage	59,1	72,0	-17,9	35,3	42,0	-15,9	303,8	299,9	+1,3	461,1	392,6	+17,5	373,4	375,7	-0,6
Altkr. Bersenbrück	52,1	62,4	-16,5	31,2	36,0	-13,5	285,8	252,9	+13,0	464,2	400,7	+15,8	358,4	370,1	-3,2
460 Vechta	51,8	64,2	-19,3	30,5	35,7	-14,6	314,7	300,9	+4,6	452,0	386,0	+17,1	367,0	321,9	+14,0
461 Wesermarsch	68,6	73,9	-7,2	34,4	/	/	/	/	/	—	—	—	/	/	/
462 Wittmund	59,7	67,6	-11,7	31,8	39,9	-20,1	267,6	234,0	+14,3	327,4	/	/	327,2	335,8	-2,6
Kammer Hannover	61,0	71,7	-15,0	31,3	38,1	-18,0	316,0	299,1	+5,7	456,3	396,9	+15,0	395,3	371,5	+6,4
Kammer Weser-Ems	52,9	62,9	-15,9	32,0	37,8	-15,3	304,5	281,8	+8,1	450,9	355,5	+26,8	364,3	332,7	+9,5
Bodengüteklasse 1 (über 75,0 EMZ)	76,8	86,1	-10,7	33,5	42,8	-21,7	285,1	273,1	+4,4	455,5	416,1	+9,5	351,3	348,8	+0,7
Bodengüteklasse 2 (65,1 bis 75,0 EMZ)	73,8	82,6	-10,6	32,6	40,5	-19,5	269,5	260,1	+3,6	443,5	432,4	+2,6	311,8	348,3	-10,5
Bodengüteklasse 3 (55,1 bis 65,0 EMZ)	69,0	79,0	-12,7	32,9	39,8	-17,3	251,6	267,6	-6,0	431,5	414,7	+4,0	366,9	376,6	-2,6
Bodengüteklasse 4 (45,1 bis 55,0 EMZ)	64,0	73,5	-13,0	32,0	38,6	-17,0	286,7	303,6	-5,6	497,4	411,8	+20,8	415,7	372,0	+11,8
Bodengüteklasse 5 (35,1 bis 45,0 EMZ)	56,4	67,4	-16,3	31,0	37,4	-17,1	307,6	289,8	+6,1	469,4	405,0	+15,9	412,2	381,2	+8,1
Bodengüteklasse 6 (25,1 bis 35,0 EMZ)	47,5	58,7	-18,9	29,2	35,1	-16,8	321,7	302,5	+6,4	449,6	371,3	+21,1	380,3	354,9	+7,1
Niedersachsen	58,9	69,5	-15,2	31,4	38,1	-17,6	314,5	297,4	+5,8	453,9	377,6	+20,2	389,8	363,9	+7,1

Tab. 3: Ernterwartung zum 19.09.07 in den Landschaften Niedersachsens

Niedersächsische Landschaften	W.Weizen			Roggen			W.Gerste			Sommergerste			Triticale			W.Raps			Industriekartoffeln		
	Ernte 2005	Ernte 2006	Erw. 2007	Ernte 2005	Ernte 2006	Erw. 2007	Ernte 2005	Ernte 2006	Erw. 2007	Ernte 2005	Ernte 2006	Erw. 2007	Ernte 2005	Ernte 2006	Erw. 2007	Ernte 2005	Ernte 2006	Erw. 2007	Ernte 2005	Ernte 2006	Erw. 2007
	dt/ha																				
Küstenmarsch	87,8	80,8	72,1	64,6	60,2	48,8	80,0	71,5	65,1	56,9	49,0	41,0	71,6	71,7	58,4	38,9	39,3	31,4	410	385	401
Geest, Heide, Moor	75,6	70,5	63,4	62,5	56,0	41,3	69,2	61,2	47,5	47,1	44,8	40,8	61,5	58,2	53,8	35,4	35,0	29,3	439	383	452
Emsland-Grf. Bent.	70,6	65,6	58,7	57,1	51,1	36,5	66,4	56,4	44,1	48,3	40,9	38,2	58,8	53,3	50,5	35,7	34,7	29,1	452	347	448
Börde	87,6	85,4	77,5	67,6	65,0	52,1	89,9	81,8	65,4	51,2	54,2	44,8	72,6	70,6	68,1	39,6	40,3	32,5	448	416	469
Weser-Leinebergl.	83,4	83,1	74,9	71,3	69,5	53,3	80,8	75,1	61,2	48,7	52,1	42,9	71,0	73,4	66,7	38,7	39,4	32,8	445	412	419
Niedersachsen	82,5	80,0	72,3	63,1	58,1	42,1	74,8	67,4	51,9	47,9	45,6	41,2	63,5	61,3	56,0	37,7	38,1	31,4	448	378	454

Tab. 4: Hektarerträge nach Ländern, 2007 = erstes vorläufiges Ergebnis der Getreide-/ Rapserte (Stand: Ende Aug 07)

Bund/Länder	Winterweizen			Roggen			Wintergerste			Sommergerste			Triticale			Getreide zusammen			Winterraps		
	v07	2006	+/-	v07	2006	+/-	v07	2006	+/-	v07	2006	+/-	v07	2006	+/-	v07	2006	+/-	v07	2006	+/-
	dt/ha		%	dt/ha		%	dt/ha		% *	dt/ha		%	dt/ha		%	dt/ha		%	dt/ha		%
Baden-Württe.	72,7	73,5	-1,1	55,0	55,2	-0,4	60,6	62,3	-2,7	44,0	50,6	-13,0	66,0	66,3	-0,5	62,2	64,6	-3,7	42,3	39,9	+6,0
Bayern	74,3	68,5	+8,5	52,7	48,9	+7,8	58,1	55,5	+4,7	41,2	41,3	-0,2	62,9	58,3	+7,9	62,6	58,7	+6,6	40,1	37,6	+6,6
Brandenburg	56,7	54,0	+5,0	33,1	40,1	-17,5	51,4	54,7	-6,0	28,1	36,4	-22,8	40,1	39,4	+1,8	42,8	46,3	-7,6	30,0	33,3	-9,9
Hessen	73,2	75,8	-3,4	54,4	61,6	-11,7	60,5	66,4	-8,9	47,6	48,6	-2,1	60,0	60,1	-0,2	64,7	68,1	-5,0	36,1	39,0	-7,4
Mecklenburg-V.	61,1	73,8	-17,2	40,1	45,4	-11,7	59,7	64,8	-7,9	38,9	47,1	-17,4	46,7	52,7	-11,4	56,7	66,9	-15,2	34,1	38,4	-11,2
Niedersachsen	72,8	80,0	-9,0	42,2	58,1	-27,4	50,7	67,4	-24,8	41,8	45,6	-8,3	55,9	61,3	-8,8	59,0	69,5	-15,1	31,4	38,1	-17,6
Nordrhein-We.	71,7	78,3	-8,4	44,7	65,9	-32,2	57,2	68,9	-17,0	45,0	49,4	-8,9	54,7	59,9	-8,7	62,9	71,2	-11,7	34,8	38,2	-8,9
Rheinland-Pfalz	63,8	70,2	-9,1	52,1	55,8	-6,6	51,7	64,2	-19,5	42,3	51,1	-17,2	55,4	58,9	-5,9	54,7	62,0	-11,8	35,1	38,8	-9,5
Saarland	59,4	66,9	-11,2	46,2	51,1	-9,6	50,5	61,4	-17,8	39,9	42,9	-7,0	50,9	57,2	-11,0	50,6	57,3	-11,7	32,7	35,5	-7,9
Sachsen	69,1	61,4	+12,5	44,5	46,5	-4,3	64,5	58,6	+10,1	45,6	46,7	-2,4	51,1	44,6	+14,6	61,3	56,2	+9,1	31,9	34,9	-8,6
Sachsen-Anhalt	69,6	69,1	+0,7	37,2	46,5	-20,0	56,9	67,5	-15,7	43,6	52,3	-16,6	44,9	50,4	-10,9	60,2	64,2	-6,2	31,2	38,1	-18,1
Schleswig-Hol.	79,1	87,4	-9,5	50,1	54,2	-7,6	66,8	76,8	-13,0	51,5	46,4	+11,0	55,3	67,0	-17,5	71,9	79,9	-10,0	39,2	39,1	+0,3
Thüringen	67,5	67,3	+0,3	62,0	61,8	+0,3	65,8	66,9	-1,6	49,0	49,5	-1,0	58,0	61,9	-6,3	63,8	63,8	±0,0	32,8	37,6	-12,8
Deutschland	70,1	72,4	-3,2	40,7	49,1	-17,1	58,0	63,7	-8,9	43,3	46,4	-6,7	54,3	55,3	-1,8	59,9	63,9	-6,3	34,4	37,6	-8,5

Die Tabelle gibt die Getreideernte-Situation in Deutschland gut wieder. Bayern hat 2007 mehr Getreide (in t) geerntet als Niedersachsen. Der nordwestliche Teil Deutschlands hat Mindererträge, im südöstlichen Teil lief es besser. Brandenburg hatte wegen der Sommertrockenheit 2006 (leichte Böden) schon 2006 eine besonders niedrige Ernte, deshalb ist dort der Rückgang zu 06 scheinbar nicht so hoch. Quelle: <https://www-ec.destatis.de> (siehe Schnellsuche: „Fachserie 3 Reihe 3.2.1 - 05/2007“)

Hinweis zu Getreide:

Die Hektarerträge der einzelnen Getreidearten stehen für das Land fest. Bei Flächenveränderungen (endgültige Flächen) kann es bei den Summenpositionen und den Kammer- und Kreisenerträgen noch sehr geringe Veränderungen geben. Zur Entwicklung der Bestände wurde in der [Info 1](#), [Info 4](#) und [Info 7](#) mehr gesagt.

Hintergrund Kartoffeln

Bei Kartoffeln ist die Größenordnung für 2007 durch Proberodungen (bisher 209 von 240 gerodet) der BEE schon abgesichert.

Nochmals zu den Ertragsunterschieden zwischen Speise- und Industriekartoffeln: Bei Speisekartoffeln wurden in den letzten Jahren relativ frühere Sorten im Anbau beliebter. Auch die Sorteneigenschaften wanderten eher zum früheren Bereich der einzelnen Reifegruppen. Die Industriekartoffeln sollen dagegen die Vegetationsperiode lange ausnutzen, um dick zu werden. Hier dominieren spätere Sorten. In Betrieben mit Speise- und Industriekartoffeln werden meist die Speisekartoffeln früher gepflanzt (teilweise mit Verfrühungstechniken), auch um die Arbeitsspitzen zu brechen. Der Vegetationsrhythmus ist so bei der Mehrzahl der Speisekartoffeln leicht anders als bei Industrieware. Sie gehen voran. Das war dieses Jahr ein Nachteil. Denn zum Ende des extrem warmen und trockenen Aprils (Regen ab 8.Mai) waren die Speisekartoffeln weiter entwickelt und, bei Beregnung manchmal nur kurzzeitig, sie waren in der Phase des Knollenansatzes im Stress. Die Industriekartoffeln erreichten dieses Stadium später im Mai, waren dann immer sehr gut mit Wasser versorgt.

Der Mengenzuwachs bei Industriekartoffeln gegenüber 2006 ist deswegen so hoch, weil 2006 (im „Weltmeistersommer“) beregnungsarme Industriekartoffelflächen stark im Ertrag einbrachen und nun wieder auf ein normales Niveau zurückkehrten. Die Werke werden wohl dieses Jahr wieder gut versorgt, sie sind ja auch wichtig für die Regionen und wurden aus dem Land bisher stets vorbildlich versorgt. Die Industriekartoffelanbauer sind durch strikte Qualitätsanforderungen der Werke zur aufmerksamsten Bestandesführung angehalten und

erfüllen diese Vorgaben gut. Die Kraut und Knollenfäule war in diesem feuchteren Jahr ein großes Problem, das viel Einsatz erforderte. In feuchteren Lagen wird, wenn es denn möglich ist, mit dem Roden für die Dauerlager noch auf eine bessere Abtrocknung der Dämme gewartet. Auf leichter abtrocknenden Standorten wird jede mögliche Stunde gerodet, die Läger gefüllt und auf eine gesunde Nachtrocknung der Knollen geachtet.

Hohe Erwartung an Mais

Bei Körnermais / CCM ist der große Optimismus, der Anfang August herrschte, in den letzten Wochen gedämpft worden. Der Mais hatte zu lange "kalte Füße", viele Flächen standen zu lange im kalten, zu feuchten Boden. Es fehlte insgesamt der nötige Sonnenschein eines Spätsommers und damit vermutlich die Assimilation, um die Körner richtig dick zu machen. Leider haben wir keinen Sommer wie 2006, der die Pflanzen zusätzlich sehr lange fit hielt. Masse ist da, aber die vielen Zweitkolben werden oft wohl relativ weiches Kleinkorn liefern.

Etlche "Übermengen" an Silomais könnten entweder als Körnermais genutzt werden oder evtl. zusätzlich an die Biogasanlagen gehen, falls die noch Platz haben oder sich nicht so hoch mit Lieferverträgen vorgesichert haben. Bei Silomais schwankten die Erträge in den zurückliegenden Jahren grob zwischen 350 und 550 dt Frischmasse pro Hektar. Dieses Jahr wird, auch weil der Mais mit den Biogasanlagen zunehmend auf bessere Böden kommt, mit deutlich höheren Erträgen gerechnet. Alle Landwirte hoffen auf besseres Wetter, damit auf endlich bessere Ernte- und Bestellbedingungen.

Gute Rüben, aber eigentlich noch besser erwartet

Bei Rüben wurden die Erwartungen durch sehr hohe Proberodungsergebnisse der Fabriken sehr hoch gesteckt. Aber es fehlt auch hier der warme, sonnige Spätsommer, der den Rüben in den letzten Jahren so gut getan hat. Für die manchmal ungeliebten (sehr-) Früh-Rodetermine werden allerdings oft auch nicht die besten Schläge genommen. Die Auswahl beschränkt sich häufig auf die noch oder gerade wieder befahrbaren Schläge.

Ackerschollen, zäh wie Speckschwarten (Bild: Marsch bei Osteel, Kreis Aurich am 6.9.07)

Schwierige Bestellung auf lehmigen und tonigen Böden

Die Rapsbestellung verlief oft schon unter nicht optimalen Bedingungen, nun die Wintergerstensaart. Mancher Winterraps konnte nicht bestellt werden. Das Saatgut blieb übrig. Es besteht auch wenig Neigung, schlecht aufgelaufene Saaten dieses Jahr stehen zu lassen. Bei den guten Preisen werden nur optimale Bestände angestrebt. Viele Felder sind aber zu nass für eine vorbildliche Saatbettbereitung. Während die Zeitfenster für die Raps- und Wintergerstensaart relativ klein sind, kann Winterweizen über einen längeren Zeitraum gesät werden. Es wird wohl viel, nicht nur wegen des guten Preises, auf Winterweizen umgestiegen werden.



Das Bearbeitungs-Zeitfenster ist z.B. auf Marschböden extrem kurz. Feucht sind sie zäh, werden dann unter der Sonne schnell knochenhart, wenn man den kurzen Übergang verpaßt.




Tab. 5: Beurteilung der Winterfeuchtigkeit und der Niederschlagsmengen 2007 nach Regionen



Witterung	Winterfeuchtigkeit %			Niederschlagsbewertung in % (am 30.6. 31.7. und 31.8. Meldungen für Getreide)											
				Umfrage zum 15. April 2007			Umfrage zum 30.06.07			Umfrage zum 31.07.07			Umfrage zum 31.08.07		
	zu ger.	ausr.	zu hoch	zu ger.	ausr.	zu hoch	zu ger.	ausr.	zu hoch	zu ger.	ausr.	zu hoch	zu ger.	ausr.	zu hoch
Küstenmarsch	31%	68%	2%	62%	33%	5%	14%	55%	30%	--	10%	90%	--	33%	67%
Geest, Heide, Moor	49%	50%	1%	70%	29%	1%	13%	68%	19%	0%	21%	79%	--	39%	61%
Emsland- Gft. Benth.	62%	38%	--	85%	15%	--	12%	76%	12%	--	23%	77%	1%	43%	55%
Börde	58%	42%	--	82%	18%	--	5%	78%	18%	--	26%	74%	--	33%	67%
Weser- Leinebergland	44%	56%	--	80%	19%	1%	6%	60%	34%	--	27%	73%	--	21%	79%
Land Niedersachsen	48%	51%	0%	75%	24%	1%	10%	72%	18%	0%	28%	72%	0%	41%	59%

Grafiken 2 und 3: Kartoffeln, Getreide (ohne Mais); Hektarerträge und Erntemengen 1948 bis (vorl.) 2007



Grafiken 4 bis 6: Zuckerrüben, Körnermais/CCM, Silomais; Erträge 1948 bis 2006, Flächen bis vorl.2007





Silomais 2007: Gleichmäßig gute Bestände auch auf leichten Sandboden; Lüdelsen / Altmark, 31.8.07; Schußschneise für Wildschweinjagd



Mit freundlichen Grüßen: Georg Keckl