


Aus dem Krankenhaus entlassene Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach ausgewählten Diagnoseklassen und Geschlecht 2009



A IV 2.1 – j / 09

## Diagnosedaten der Krankenhäuser in Niedersachsen 2009



**Niedersachsen**

### Zeichenerklärung:

- = nichts vorhanden (genau null)
- = Zahlenwert ist geheimzuhalten

### Auskünfte:

Zentrale Informationsstelle    Tel.    0511 9898-1134  
   Fax    0511 9898-4132

### Herausgeber:

Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN)  
Zu beziehen durch: LSKN - Schriftenvertrieb -,  
Postfach 91 07 64, 30427 Hannover,  
Dienstgebäude Göttinger Chaussee 76  
Tel. 0511 9898-3166, Fax 0511 9898-4133  
E-Mail: [vertrieb@lskn.niedersachsen.de](mailto:vertrieb@lskn.niedersachsen.de)  
Internet: [www.lskn.niedersachsen.de](http://www.lskn.niedersachsen.de)

Erschienen im Januar 2011

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Hannover 2011.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

## Inhalt

Seite

Vorbemerkungen.....	5
Fachlich Verantwortlich.....	5

### Diagnosen der Krankenhauspatienten in Niedersachsen

Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen .....	6
---	---

### Tabellen

1.1 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Insgesamt 2009.....	8
1.2 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Männlich 2009.....	9
1.3 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Weiblich 2009 .....	10
2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) nach Diagnose- klassen (ICD/10 2009 GM) und Geschlecht 2007-2009 .....	11
3.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose- klassen (ICD/10 2009 GM), Altersgruppen und Geschlecht insgesamt 2009 .....	12
3.2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose- klassen ICD/10 2009 GM), Altersgruppen und Geschlecht männlich 2009 .....	14
3.3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose- klassen (ICD/10 2009 GM), Altersgruppen und Geschlecht weiblich 2009 .....	16
4.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose- klassen (ICD/10 2009 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht insgesamt 2009 .....	18
4.2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose- klassen (ICD/10 2009 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht männlich 2009 .....	20

4.3	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2009 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht weiblich 2009.....	22
5.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen 2009 .....	24
6.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) nach Diagnoseklassen und Kreisen 2009.....	26
7.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer 2007-2009.....	30

## Vorbemerkungen

### Krankenhäuser

Im vorliegenden Bericht wird das Jahr 2009 dargestellt. Die Tabellen enthalten grundsätzlich die Stundenfälle, ausgenommen die Tabellen 2, 6 und 7.

Es handelt sich hierbei um eine jährliche Totalerhebung der Diagnosedaten der Krankenhäuser. Erhoben werden die Angaben über das Volumen und die Struktur der Leistungsnachfrage und der Erkrankungsentwicklung in der stationären Versorgung. Diese Daten werden für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder als statistische Basis genutzt und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung und ermöglicht Untersuchungen über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Darüber hinaus wird Sie für die Analyse der Patientenbewegung und für spezielle Untersuchungszwecke in der epidemiologischen Forschung als zuverlässige Datenquelle herangezogen. Sie dient damit letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Rechtsgrundlage für die vorliegende Erhebung ist § 3 Nr. 14 der Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik – Verordnung - KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung. Sie gilt in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG)

vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07. September 2007 (BGBl. I S 2246)

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, die der stationären und der vor- bzw. nachsorglichen Krankenhausbehandlung dienen.

Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V)

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
  - fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
  - mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten
- und in denen
- die Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

### Fachlich Verantwortlich:

Dr. Margot Thomsen	Fachgebietsleiterin	Tel. 0511 9898-1226
Daniela Lupicki	Teamleitung	Tel. 0511 9898-2127
		E-Mail: <a href="mailto:gesundheit@lskn.niedersachsen.de">gesundheit@lskn.niedersachsen.de</a>

Weitere Informationen aus den einzelnen Statistiken erhalten Sie vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Postfach 91 07 64, 30427 Hannover, Tel. 0511 9898-2127; Fax 0511 9898-99 2127

Auf Bundesebene sind Ergebnisse in Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes, der Fachserie 12, Gesundheit enthalten. Daten der Krankenhausstatistik sind in der Reihe 6 veröffentlicht. Hier stehen Reihe 6.1 Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Reihe 6.2 Diagnosen der Krankenhauspatienten und Reihe 6.3 Kostennachweis der Krankenhäuser zur Verfügung.

Zu beziehen sind diese Veröffentlichungen über den Statistik-Shop des Statistischen Bundesamtes unter: [www.destatis.de](http://www.destatis.de)

## - Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen -

### Krankenhausstatistik Teil II: Diagnosen

Die Meldungen zur Diagnosestatistik beziehen sich auf alle im Laufe des Berichtsjahres aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patienten. Stundenfälle und Gesunde Neugeborene sind enthalten. Die Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen Patienten, nicht jedoch teilstationär oder ambulant behandelte Patienten. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird für jeden Krankenhausaufenthalt jeweils ein vollständiger Datensatz erstellt. Gleiches gilt für beurlaubte Patienten, wenn für die Urlaubszeit keine Pflegesätze berechnet werden. Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Wiederaufnahmen nach § 2 bzw. Rückverlegung nach § 3 Abs. 3 KFPV 2009 sind zu einem Fall zusammengeführt.

#### Alter

Als Alter wird das am Tage der Krankenhausaufnahme erreichte Alter in Jahren herangezogen. Dieses ergibt sich aus der Angabe des Geburtsdatums und des Zugangsdatums.

#### Verweildauer

Als Verweildauer wird die durchschnittliche Verweildauer aller im Berichtsjahr aus dem Krankenhaus entlassenen Patienten errechnet. Die Verweildauer der einzelnen Krankenhauspatienten ergibt sich aus der Differenz zwischen den beiden Angaben 'Zugangsdatum ins Krankenhaus' und 'Abgangsdatum aus dem Krankenhaus'. Die durchschnittliche Verweildauer gibt die Zahl der Tage an, die die Patienten durchschnittlich in stationärer Behandlung verbringen.

#### Stundenfälle innerhalb eines Tages

Stundenfälle sind Patienten, die in ein Krankenhaus aufgenommen und noch am gleichen Tag wieder entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, sowie Patienten, die am Aufnahmetag verstorben sind.

#### Sterbefälle

Hier werden die stationär behandelten Patienten nachgewiesen, die während des Aufenthalts im Krankenhaus verstorben sind.

### Hauptdiagnose

Als Hauptdiagnose ist die zum Zeitpunkt der Entlassung bekannte Diagnose angegeben, die hauptsächlich die Dauer der vollstationären Behandlung beeinflusst bzw. den größten Anteil an medizinischen Leistungen verursacht hat. Sie ist entsprechend der **10. Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer für Zwecke des SGB V überarbeiteten Fassung Version 2009 German Modification (ICD/10 2009 GM)** zu melden.

Das Kapitel XX "Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität" bleibt unberücksichtigt, da bei Verletzungen und Vergiftungen die Art der Verletzung bzw. Vergiftung nach dem Kapitel XIX "Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen" verschlüsselt wird. Nichtkranke Zustände werden nach dem Kapitel XXI "Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen" verschlüsselt.

#### Operationen im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose

Es wird erfasst, ob der Patient während des Krankenhausaufenthaltes im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert wurde. Als Operation gelten ausschließlich Maßnahmen gemäß Kapitel 5 des amtlichen Operationsschlüssels nach § 301 SGB V.

#### Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

Fachabteilungen sind abgegrenzte, von Ärzten mit Gebiets- oder Schwerpunktbezeichnung ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit besonderen Behandlungseinrichtungen. Durchläuft ein Patient mehrere Fachabteilungen während eines Krankenhausaufenthaltes, so wird er derjenigen Fachabteilung zugeordnet, in der er sich am längsten aufgehalten hat.

Aus Gründen einheitlicher Zählweise wird auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung "Intensivmedizin" verzichtet. Vorübergehende Behandlungen von Patienten in der Fachabteilung "Intensivmedizin" werden der abgebenden bzw., falls die Aufnahme von außerhalb erfolgt war, der aufnehmenden Fachabteilung zugeordnet. Ausschließlich in der Fachabteilung "Intensivmedizin" behandelte Fälle werden ebenfalls einer der aufgeführten Fachabteilungen zugerechnet.

#### Geheimhaltung

Die Geheimhaltung muss bei weniger als 3 Einheiten durchgeführt werden.

Tabellen

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten  
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2009

1.1 Insgesamt

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnose	Insgesamt <sup>2)</sup>	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	34 848	43,9	7,0
2.	I50	Herzinsuffizienz	33 176	41,8	10,9
3.	I20	Angina pectoris	23 686	29,8	5,3
4.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	22 527	28,4	5,6
5.	S06	Intrakranielle Verletzung	21 979	27,7	4,1
6.	I21	Akuter Myokardinfarkt	21 687	27,3	8,6
7.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	21 290	26,8	9,6
8.	K80	Cholelithiasis	21 132	26,6	6,9
9.	I63	Hirnfarkt	20 897	26,3	12,8
10.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	20 784	26,2	11,3
11.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	18 955	23,9	5,1
12.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung	17 144	21,6	9,8
13.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	16 428	20,7	13,3
14.	K40	Hernia inguinalis	15 147	19,1	3,3
15.	S72	Fraktur des Femurs	15 121	19,0	15,0
16.	R55	Synkope und Kollaps	14 750	18,6	4,6
17.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	14 530	18,3	8,5
18.	M54	Rückenschmerzen	13 895	17,5	6,7
19.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	13 848	17,4	4,7
20.	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes)	13 531	17,0	12,4

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version

2) Patienten ohne Angabe zum Geschlecht sind nicht enthalten.



1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten  
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2009

1.2 Männlich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnose	Insgesamt	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	25 557	65,6	6,9
2.	I50	Herzinsuffizienz	15 856	40,7	10,9
3.	I20	Angina pectoris	15 202	39,0	5,2
4.	I21	Akuter Myokardinfarkt	13 913	35,7	8,4
5.	K40	Hernia inguinalis	13 373	34,3	3,3
6.	S06	Intrakranielle Verletzung	11 932	30,6	4,3
7.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	11 869	30,4	4,9
8.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	11 750	30,1	9,5
9.	I63	Hirnfarkt	10 428	26,7	12,7
10.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	9 551	24,5	9,7
11.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	9 251	23,7	6,3
12.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	9 189	23,6	8,8
13.	I70	Atherosklerose	8 233	21,1	13,0
14.	N20	Nieren- und Ureterstein	7 872	20,2	3,7
15.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	7 538	19,3	8,0
16.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	7 517	19,3	10,6
17.	K80	Cholelithiasis	7 362	18,9	7,5
18.	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes)	7 165	18,4	13,1
19.	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	6 863	17,6	8,2
20.	C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	6 748	17,3	7,1

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten  
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2009

1.3 Weiblich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnose	Insgesamt	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	I50	Herzinsuffizienz	17 320	42,9	10,8
2.	K80	Cholelithiasis	13 770	34,1	6,6
3.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	13 267	32,8	11,7
4.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	12 903	31,9	5,3
5.	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	11 343	28,1	7,4
6.	S72	Fraktur des Femurs	10 700	26,5	15,3
7.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	10 658	26,4	6,4
8.	I63	Hirnfarkt	10 469	25,9	12,9
9.	O70	Dammriß unter der Geburt	10 180	25,2	3,5
10.	S06	Intrakranielle Verletzung	10 047	24,9	3,7
11.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	9 778	24,2	13,5
12.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	9 540	23,6	9,7
13.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	9 291	23,0	7,1
14.	I20	Angina pectoris	8 484	21,0	5,4
15.	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	8 456	20,9	2,5
16.	S52	Fraktur des Unterarmes	8 361	20,7	4,9
17.	M54	Rückenschmerzen	8 244	20,4	7,1
18.	R55	Synkope und Kollaps	8 181	20,2	4,8
19.	I21	Akuter Myokardinfarkt	7 774	19,2	9,0
20.	D25	Leiomyom des Uterus	7 681	19,0	6,3

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version

## 2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 GM) und Geschlecht 2007-2009

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	2007	2008	2009		
		Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt <sup>2)</sup>	Männlich	Weiblich
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	42 936	45 638	43 293	20 802	22 491
C00-D48	Neubildungen	139 758	141 799	143 339	70 497	72 842
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	10 437	10 738	11 430	4 531	6 899
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	40 353	41 460	42 142	16 765	25 377
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	90 610	94 628	104 814	57 814	47 000
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	52 162	53 512	55 598	28 215	27 383
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	25 194	24 611	25 308	10 717	14 591
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	14 963	14 813	15 051	7 074	7 977
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	219 406	227 529	240 028	126 758	113 270
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	100 552	100 204	109 073	58 994	50 079
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	156 399	159 761	165 992	82 208	83 784
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	21 371	21 690	22 055	11 894	10 161
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	133 097	140 098	147 649	63 447	84 202
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	82 068	83 294	87 280	38 926	48 354
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	81 753	81 066	82 420	-	82 420
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	15 121	14 809	14 787	8 094	6 693
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7 430	7 329	7 754	4 116	3 638
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	58 715	64 021	72 957	33 382	39 575
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	150 985	153 859	166 465	79 545	86 920
Z00-Z99 <sup>3)</sup>	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	53 798	53 984	54 883	27 841	27 042
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	6	7	4	1	3
<b>Ohne Diagnoseangabe</b>		84	67	27	6	21
<b>Insgesamt</b>		<b>1 497 198</b>	<b>1 534 917</b>	<b>1 612 349</b>	<b>751 627</b>	<b>860 722</b>

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version

2) Fälle mit unbekanntem Geschlecht sind nicht enthalten.

3) Gesunde Neugeborene (Z38) enthalten.

### 3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2009 GM), Altersgruppen und Geschlecht 2009

#### 3.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	43 293	2 472	4 933	2 072	1 598	1 688	1 411	1 106	1 032	1 121
C00-D48	Neubildungen	143 339	254	622	628	783	947	934	1 268	1 897	3 329
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	11 430	90	258	315	264	252	149	168	194	219
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	42 142	146	413	626	1 001	924	648	763	824	1 216
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	104 814	57	249	770	2 599	6 924	7 299	7 394	7 337	9 003
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	55 598	303	829	1 031	1 308	1 639	1 559	1 489	1 605	2 217
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	25 308	80	242	438	201	244	201	245	228	319
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	15 051	258	683	391	387	404	457	435	542	742
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	240 028	100	150	281	595	990	1 094	1 213	1 693	2 956
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	109 073	4 028	10 508	5 583	3 027	4 882	4 134	3 193	2 942	3 401
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	165 992	1 089	1 429	2 383	4 691	6 145	5 696	5 112	5 180	6 832
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	22 055	258	640	506	545	1 280	1 610	1 286	1 116	1 194
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	147 649	35	309	581	1 172	2 147	2 473	2 712	3 383	5 577
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	87 280	496	619	648	950	2 581	3 085	3 229	3 392	4 342
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	82 420	-	-	-	26	3 804	14 280	24 610	23 427	13 052
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14 787	14 782	4	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7 754	2 063	1 249	833	635	539	320	220	204	241
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	72 957	1 179	1 274	1 700	3 222	3 962	3 221	2 644	2 473	2 927
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	166 465	2 110	5 797	5 196	6 387	9 289	7 910	5 938	4 871	5 952
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	54 883	44 609	533	305	250	338	566	518	473	512
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	27	9	-	-	-	1	-	1	1	1
<b>Insgesamt</b>		<b>1 612 349</b>	<b>74 418</b>	<b>30 741</b>	<b>24 287</b>	<b>29 641</b>	<b>48 980</b>	<b>57 047</b>	<b>63 545</b>	<b>62 814</b>	<b>65 153</b>

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
1 428	1 454	1 561	1 792	1 737	2 833	3 644	3 636	3 714	2 965	776	320	-	A00-B99
6 848	9 860	10 864	13 407	14 623	22 213	21 697	15 020	11 246	5 544	1 028	327	-	C00-D48
348	431	406	448	569	962	1 282	1 455	1 687	1 355	418	160	-	D50-D90
1 881	2 328	2 538	2 774	2 728	3 848	4 760	4 289	4 662	4 008	1 261	504	-	E00-E90
12 059	12 800	10 166	7 153	4 102	4 423	3 874	3 103	2 915	1 976	456	155	-	F00-F99
3 232	3 755	3 632	4 022	3 617	5 226	6 199	5 207	4 665	3 115	724	224	-	G00-G99
528	720	893	1 259	1 512	2 984	4 319	4 249	4 018	2 180	357	91	-	H00-H59
1 093	1 174	1 177	1 252	1 169	1 443	1 388	989	702	315	45	5	-	H60-H95
5 719	9 090	12 206	16 446	18 560	31 098	40 265	35 227	32 822	22 153	5 507	1 863	-	I00-I99
3 852	4 077	4 137	4 783	4 971	7 877	9 410	9 052	9 211	6 921	2 130	954	-	J00-J99
9 568	11 033	10 941	11 864	11 111	15 151	17 586	14 113	13 378	9 327	2 425	938	-	K00-K93
1 531	1 564	1 356	1 448	1 197	1 462	1 525	1 225	1 104	900	228	80	-	L00-L99
9 176	11 345	12 381	14 390	13 488	18 410	20 888	14 530	9 608	4 151	704	189	-	M00-M99
6 074	6 389	5 888	5 532	5 700	8 482	10 024	7 547	6 617	4 260	1 051	374	-	N00-N99
3 063	145	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
259	273	186	182	121	180	132	66	32	18	-	1	-	Q00-Q99
3 931	4 155	4 139	4 181	4 016	5 483	6 706	5 882	6 068	4 356	1 068	370	-	R00-R99
8 329	8 970	8 445	9 152	8 303	12 090	13 996	12 883	14 049	11 677	3 541	1 580	-	S00-T98
654	619	625	668	654	923	912	623	612	367	103	19	-	Z00-Z99
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	U00-U99
3	1	2	3	1	-	1	2	-	1	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
<b>79 577</b>	<b>90 183</b>	<b>91 557</b>	<b>100 756</b>	<b>98 179</b>	<b>145 088</b>	<b>168 608</b>	<b>139 098</b>	<b>127 110</b>	<b>85 589</b>	<b>21 824</b>	<b>8 154</b>	-	<b>Insgesamt</b>

### 3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2009 GM), Altersgruppen und Geschlecht 2009

#### 3.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	20 802	1 311	2 676	1 109	826	693	622	537	530	615
C00-D48	Neubildungen	70 497	117	355	400	374	446	443	509	638	857
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4 531	52	137	179	103	117	54	67	101	99
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	16 765	88	188	349	509	416	266	301	267	407
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	57 814	33	145	557	1 331	3 421	3 950	4 419	4 664	5 389
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	28 215	169	484	558	663	731	722	713	783	1 118
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	10 717	45	147	237	106	107	96	121	101	164
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7 074	147	411	213	200	206	209	205	257	353
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	126 758	59	74	153	270	469	535	662	985	1 737
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	58 994	2 415	6 297	3 094	1 436	1 955	2 011	1 625	1 539	1 861
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	82 208	736	839	1 298	2 254	2 387	2 424	2 369	2 545	3 550
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	11 894	145	376	279	293	747	1 046	821	718	726
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	63 447	22	170	332	506	972	1 349	1 462	1 791	2 930
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	38 926	275	286	328	412	620	768	900	1 066	1 299
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	8 094	8 090	4	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	4 116	1 138	895	515	330	235	127	82	83	79
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	33 382	623	704	883	1 300	1 360	1 290	1 147	1 164	1 401
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	79 545	1 113	3 229	3 003	3 717	5 845	5 334	3 967	3 218	3 727
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	27 841	22 489	310	181	119	145	299	211	216	241
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>		<b>751 627</b>	<b>39 072</b>	<b>17 727</b>	<b>13 668</b>	<b>14 749</b>	<b>20 872</b>	<b>21 545</b>	<b>20 119</b>	<b>20 666</b>	<b>26 553</b>

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
808	804	855	970	915	1 520	1 830	1 683	1 390	822	207	79	-	A00-B99
1 813	3 034	4 444	6 814	8 115	12 600	12 810	8 309	5 599	2 341	385	94	-	C00-D48
155	164	167	211	272	447	606	590	543	355	86	26	-	D50-D90
697	995	1 099	1 321	1 270	1 879	2 180	1 735	1 526	940	252	80	-	E00-E90
7 274	7 623	5 976	4 144	2 183	2 142	1 716	1 166	1 008	530	109	34	-	F00-F99
1 725	2 054	2 134	2 352	2 102	2 887	3 402	2 592	1 874	922	182	48	-	G00-G99
301	419	481	637	789	1 444	1 904	1 623	1 307	583	76	29	-	H00-H59
536	615	557	576	578	677	579	387	262	87	18	1	-	H60-H95
3 481	5 794	8 064	10 842	11 801	19 122	22 961	17 833	13 463	6 689	1 387	377	-	I00-I99
2 189	2 337	2 272	2 723	2 912	4 792	5 886	5 302	4 707	2 748	654	239	-	J00-J99
5 273	6 094	6 141	6 687	6 260	8 402	9 383	6 781	5 310	2 726	589	160	-	K00-K93
930	870	749	828	668	724	776	516	383	239	48	12	-	L00-L99
4 783	5 766	5 989	6 868	6 099	7 567	8 015	4 916	2 756	975	142	37	-	M00-M99
2 204	2 333	2 513	2 779	3 169	4 786	5 734	4 085	3 197	1 698	353	121	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
108	112	87	79	57	87	56	27	14	5	-	-	-	Q00-Q99
1 965	2 102	2 112	2 242	2 115	2 786	3 341	2 714	2 385	1 346	315	87	-	R00-R99
5 163	5 343	4 739	4 691	3 964	5 487	5 673	4 395	3 790	2 342	568	237	-	S00-T98
305	311	315	364	357	537	553	371	332	144	33	8	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
<b>39 710</b>	<b>46 770</b>	<b>48 694</b>	<b>55 129</b>	<b>53 626</b>	<b>77 886</b>	<b>87 405</b>	<b>65 025</b>	<b>49 846</b>	<b>25 492</b>	<b>5 404</b>	<b>1 669</b>	-	<b>Insgesamt</b>

### 3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2009 GM), Altersgruppen und Geschlecht 2009

#### 3.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	22 491	1 161	2 257	963	772	995	789	569	502	506
C00-D48	Neubildungen	72 842	137	267	228	409	501	491	759	1 259	2 472
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6 899	38	121	136	161	135	95	101	93	120
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	25 377	58	225	277	492	508	382	462	557	809
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	47 000	24	104	213	1 268	3 503	3 349	2 975	2 673	3 614
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	27 383	134	345	473	645	908	837	776	822	1 099
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	14 591	35	95	201	95	137	105	124	127	155
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7 977	111	272	178	187	198	248	230	285	389
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	113 270	41	76	128	325	521	559	551	708	1 219
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	50 079	1 613	4 211	2 489	1 591	2 927	2 123	1 568	1 403	1 540
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	83 784	353	590	1 085	2 437	3 758	3 272	2 743	2 635	3 282
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10 161	113	264	227	252	533	564	465	398	468
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	84 202	13	139	249	666	1 175	1 124	1 250	1 592	2 647
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	48 354	221	333	320	538	1 961	2 317	2 329	2 326	3 043
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	82 420	-	-	-	26	3 804	14 280	24 610	23 427	13 052
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	6 693	6 692	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	3 638	925	354	318	305	304	193	138	121	162
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	39 575	556	570	817	1 922	2 602	1 931	1 497	1 309	1 526
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	86 920	997	2 568	2 193	2 670	3 444	2 576	1 971	1 653	2 225
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	27 042	22 120	223	124	131	193	267	307	257	271
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	21	4	-	-	-	1	-	1	1	1
<b>Insgesamt</b>		<b>860 722</b>	<b>35 346</b>	<b>13 014</b>	<b>10 619</b>	<b>14 892</b>	<b>28 108</b>	<b>35 502</b>	<b>43 426</b>	<b>42 148</b>	<b>38 600</b>

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version



bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
620	650	706	822	822	1 313	1 814	1 953	2 324	2 143	569	241	-	A00-B99
5 035	6 826	6 420	6 593	6 508	9 613	8 887	6 711	5 647	3 203	643	233	-	C00-D48
193	267	239	237	297	515	676	865	1 144	1 000	332	134	-	D50-D90
1 184	1 333	1 439	1 453	1 458	1 969	2 580	2 554	3 136	3 068	1 009	424	-	E00-E90
4 785	5 177	4 190	3 009	1 919	2 281	2 158	1 937	1 907	1 446	347	121	-	F00-F99
1 507	1 701	1 498	1 670	1 515	2 339	2 797	2 615	2 791	2 193	542	176	-	G00-G99
227	301	412	622	723	1 540	2 415	2 626	2 711	1 597	281	62	-	H00-H59
557	559	620	676	591	766	809	602	440	228	27	4	-	H60-H95
2 238	3 296	4 142	5 604	6 759	11 976	17 304	17 394	19 359	15 464	4 120	1 486	-	I00-I99
1 663	1 740	1 865	2 060	2 059	3 085	3 524	3 750	4 504	4 173	1 476	715	-	J00-J99
4 295	4 939	4 800	5 177	4 851	6 749	8 203	7 332	8 068	6 601	1 836	778	-	K00-K93
601	694	607	620	529	738	749	709	721	661	180	68	-	L00-L99
4 393	5 579	6 392	7 522	7 389	10 843	12 873	9 614	6 852	3 176	562	152	-	M00-M99
3 870	4 056	3 375	2 753	2 531	3 696	4 290	3 462	3 420	2 562	698	253	-	N00-N99
3 063	145	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
151	161	99	103	64	93	76	39	18	13	-	1	-	Q00-Q99
1 966	2 053	2 027	1 939	1 901	2 697	3 365	3 168	3 683	3 010	753	283	-	R00-R99
3 166	3 627	3 706	4 461	4 339	6 603	8 323	8 488	10 259	9 335	2 973	1 343	-	S00-T98
349	308	310	304	297	386	359	252	280	223	70	11	-	Z00-Z99
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	U00-U99
3	1	2	2	1	-	1	2	-	1	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
<b>39 867</b>	<b>43 413</b>	<b>42 863</b>	<b>45 627</b>	<b>44 553</b>	<b>67 202</b>	<b>81 203</b>	<b>74 073</b>	<b>77 264</b>	<b>60 097</b>	<b>16 420</b>	<b>6 485</b>	-	<b>Insgesamt</b>

#### 4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2009 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht 2009

##### 4.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,3	3,7	3,1	3,1	3,3	3,8	4,2	4,8	5,7	6,1
C00-D48	Neubildungen	8,8	5,0	6,1	4,3	5,2	5,9	6,2	5,9	6,6	7,0
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,1	5,3	4,8	4,5	4,4	4,3	5,5	5,9	7,2	6,8
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8,3	7,1	5,0	5,0	5,8	6,1	6,9	6,7	6,2	5,4
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	19,8	3,9	4,0	41,9	38	19,3	19,2	20,6	19,1	18,7
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,6	8,8	4,6	4,1	3,9	4,1	4,3	4,7	5,6	5,1
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,4	6,3	2,6	2,4	3,1	4,0	3,9	4,5	4,3	4,2
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	5,2	3,4	3,9	4,1	4,4	4,6	4,5	4,7	4,7	5,0
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	8,4	11,9	4,6	3,8	3,3	4,4	4,7	5,1	4,8	5,4
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,2	4,7	3,5	4,0	4,5	4,9	4,8	4,8	4,9	5,1
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,7	3,8	3,8	3,3	3,7	3,9	4,2	4,3	4,6	5,2
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	8,2	4,8	4,5	4,4	4,5	4,1	4,2	4,7	5,4	6,4
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	8,4	10,2	4,4	6,6	6,5	4,9	5,0	5,4	5,6	5,9
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,9	5,9	4,8	3,9	3,3	3,4	3,4	3,6	3,9	4,4
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,4	-	-	-	4,5	4,0	4,1	4,3	4,6	4,7
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9,9	9,9	7,0	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,4	8,8	4,9	4,5	4,5	5,8	5,4	6,4	5,7	5,8
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,7	2,8	2,2	2,0	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3	2,5
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,4	2,1	2,2	2,3	2,7	3,6	4,1	4,3	4,6	5,1
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,5	3,6	1,8	3,0	2,5	2,6	1,7	2,1	2,5	2,4
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	12,5	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	23,0	2,2	-	-	-	1,0	-	4,0	17,0	1,0
	<b>Insgesamt</b>	<b>7,9</b>	<b>5,1</b>	<b>3,4</b>	<b>4,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,1</b>	<b>6,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,4</b>	<b>6,9</b>

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
7,1	7,6	7,9	9,1	9,5	10,0	10,4	10,6	10,7	10,0	9,8	9,0	-	A00-B99
7,0	7,6	8,1	8,4	8,8	9,0	9,6	10,2	10,3	10,4	9,8	8,0	-	C00-D48
6,3	6,5	7,6	7,2	7,8	8,1	7,9	8,0	7,8	7,2	5,5	5,7	-	D50-D90
6,3	7,1	7,5	8,3	8,7	9,6	9,8	9,9	9,3	8,6	7,7	6,3	-	E00-E90
18,4	18,6	18,9	20,1	21,5	21,7	21,3	19,4	17,6	14,9	13,9	13,9	-	F00-F99
5,2	5,4	5,5	5,9	6,6	7,2	8,0	8,6	8,5	8,2	7,5	6,2	-	G00-G99
4,4	4,3	4,2	4,0	3,8	3,7	3,4	3,1	2,9	3,0	3,1	3,4	-	H00-H59
5,0	5,2	5,1	5,4	5,3	5,5	5,6	6,0	6,4	6,9	6,6	5,6	-	H60-H95
5,9	6,2	6,4	7,1	7,6	8,0	8,7	9,7	10,1	9,9	9,2	8,0	-	I00-I99
5,4	6,1	6,9	8,1	8,5	9,4	10,0	10,3	10,2	10,0	9,5	8,6	-	J00-J99
5,6	6,2	6,6	6,9	7,0	7,3	7,8	8,4	8,7	8,7	7,7	7,3	-	K00-K93
6,8	8,3	9,1	9,8	10,7	11,0	11,9	12,6	12,2	12,9	11,9	10,7	-	L00-L99
5,9	6,3	7,0	7,6	8,2	9,2	10,0	11,1	11,5	11,5	9,8	7,5	-	M00-M99
4,6	4,8	5,0	5,7	6,0	6,7	7,1	7,7	8,2	8,1	7,4	6,7	-	N00-N99
4,7	4,6	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
6,6	6,6	6,7	6,6	6,9	6,9	7,0	8,6	7,2	9,3	-	7,0	-	Q00-Q99
2,7	3,0	3,3	3,7	3,8	4,3	4,8	5,4	5,8	5,7	5,4	5,0	-	R00-R99
5,4	6,1	6,9	7,5	8,4	9,2	10,3	11,2	11,3	11,2	10,1	9,5	-	S00-T98
2,5	2,9	3,0	3,0	3,4	3,5	3,9	4,2	4,3	3,8	3,6	2,6	-	Z00-Z99
-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	23,0	-	-	U00-U99
45,3	334,0	24,5	13,0	6,0	-	1,0	5,0	-	4,0	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
7,4	7,9	7,9	8,1	8,2	8,6	9,0	9,6	9,7	9,5	8,8	8,0	-	Insgesamt

#### 4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2009 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht 2009

##### 4.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,3	3,7	3,1	3,1	3,3	3,7	4,3	5,0	6,4	6,6
C00-D48	Neubildungen	9,0	5,7	5,5	4,0	5,8	6,4	7,3	7,1	7,8	8,3
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,1	5,6	4,8	4,2	3,1	3,9	5,9	6,1	6,7	7,2
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	9,5	6,2	4,7	4,8	6,0	6,2	7,0	8,2	7,5	6,7
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	16,7	3,9	4,9	43,9	43,3	14,5	16	17,3	15,8	15,5
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,4	9,4	4,8	3,9	4,1	4,3	4,3	4,8	5,3	4,8
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,7	8,4	2,8	2,2	3,4	4,8	4,0	4,6	4,5	4,4
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	5,1	3,5	4,1	3,8	4,4	4,6	4,4	4,7	4,9	5,0
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	8,4	9,6	4,2	4,4	3,2	4,7	4,5	5,3	4,9	5,6
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,3	4,7	3,5	3,9	4,3	5,0	4,8	5,0	4,8	5,2
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,4	3,7	3,8	3,2	3,7	4,1	4,1	4,3	4,6	5,2
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	7,6	4,9	4,5	4,3	4,3	4,0	4,2	4,5	5,2	6,4
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	8,0	8,7	4,7	6,9	7,8	5,1	5,0	5,3	5,6	5,9
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,0	6,0	4,1	3,6	2,6	3,5	3,6	3,9	4,1	3,8
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9,7	9,7	7,0	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,1	8,5	4,7	4,4	4,3	5,8	5,8	6,5	5,8	5,6
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,6	2,6	2,3	2,0	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,5
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	6,6	2,1	2,3	2,3	2,7	3,9	4,2	4,5	4,9	5,2
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,5	3,6	1,9	3,2	2,6	2,3	1,4	1,7	2,0	2,0
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	7,5	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Insgesamt</b>	<b>7,9</b>	<b>5,1</b>	<b>3,4</b>	<b>5,0</b>	<b>7,2</b>	<b>5,8</b>	<b>6,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
7,6	8,0	7,9	9,4	10,4	10,3	10,6	11,2	10,8	10,0	10,2	10,3	-	A00-B99
8,2	8,7	8,7	8,6	9,0	9,0	9,3	9,8	9,7	9,6	9,4	9,4	-	C00-D48
6,9	6,8	7,7	7,8	7,8	8,7	7,7	7,7	7,4	7,4	5,6	4,3	-	D50-D90
7,6	8,5	9,1	10,2	10,5	11,5	10,9	10,9	9,9	9,2	7,7	6,3	-	E00-E90
15,5	15,0	15,2	16,2	18,1	17,5	17,3	17,1	16,1	14,3	13,3	12,7	-	F00-F99
5,2	5,1	5,2	5,6	6,7	7,1	7,7	8,2	8,4	8,7	7,5	5,3	-	G00-G99
4,6	4,6	4,3	4,1	3,9	4,0	3,7	3,2	3,1	3,2	3,2	3,6	-	H00-H59
5,0	5,2	5,3	5,4	5,2	5,4	5,4	5,8	5,9	6,8	2,9	7,0	-	H60-H95
6,0	6,4	6,7	7,3	7,9	8,3	8,9	9,8	10,1	9,8	9,5	8,2	-	I00-I99
5,6	6,3	6,8	8,3	8,8	9,4	10,1	10,3	10,3	10,2	9,6	9,5	-	J00-J99
5,5	6,0	6,5	6,7	6,7	6,9	7,4	8,1	8,2	8,4	7,3	8,1	-	K00-K93
7,0	7,9	9,1	10,1	10,4	10,8	10,9	11,5	11,8	13,0	11,9	10,4	-	L00-L99
5,8	6,3	6,9	7,5	8,1	9,2	9,8	10,9	11,1	11,6	10,0	9,8	-	M00-M99
4,2	4,4	4,9	5,7	6,0	6,6	7,1	7,6	8,0	8,0	7,4	6,3	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
5,5	5,6	6,3	6,7	6,1	6,8	7,5	7,3	4,4	10,2	-	-	-	Q00-Q99
2,6	3,0	3,3	3,7	3,9	4,3	4,7	5,3	5,2	5,3	5,2	5,6	-	R00-R99
5,6	6,5	7,0	7,8	8,5	9,5	10,5	11,1	10,9	10,6	9,2	9,3	-	S00-T98
2,3	2,7	2,9	2,9	3,1	3,6	4,1	4,7	4,4	4,0	3,5	1,8	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	29,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
7,4	7,6	7,7	8,0	8,2	8,5	8,8	9,4	9,4	9,3	8,6	8,2	-	Insgesamt

#### 4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2009 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht 2009

##### 4.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,3	3,8	3,1	3,0	3,3	3,8	4,1	4,6	5,0	5,4
C00-D48	Neubildungen	8,6	4,4	7,0	4,6	4,7	5,5	5,2	5,1	6,0	6,5
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,1	4,7	4,7	4,8	5,3	4,7	5,3	5,7	7,8	6,4
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	7,5	8,5	5,2	5,3	5,5	6,0	6,9	5,7	5,6	4,7
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	23,6	3,8	2,9	36,7	32,3	24,1	22,9	25,5	24,8	23,5
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,8	8,1	4,3	4,3	3,8	4,0	4,3	4,6	5,8	5,3
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,2	3,7	2,4	2,5	2,7	3,3	3,8	4,4	4,1	4,1
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	5,3	3,2	3,8	4,4	4,5	4,5	4,6	4,7	4,5	5,0
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	8,5	15,1	4,9	3,0	3,4	4,2	4,8	4,9	4,6	5,3
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,2	4,7	3,5	4,1	4,6	4,8	4,8	4,7	5,0	4,9
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,9	3,8	3,7	3,3	3,6	3,8	4,2	4,4	4,7	5,1
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	9,0	4,6	4,5	4,4	4,7	4,1	4,4	4,9	5,8	6,4
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	8,7	12,8	4,1	6,3	5,5	4,8	5,1	5,4	5,6	5,8
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,8	5,9	5,5	4,2	3,7	3,3	3,3	3,5	3,9	4,6
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,4	-	-	-	4,5	4,0	4,1	4,3	4,6	4,7
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10,2	10,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,7	9,1	5,4	4,8	4,7	5,7	5,1	6,3	5,7	5,8
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,9	3,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,1	2,2	2,4	2,6
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	8,1	2,1	2,1	2,4	2,8	3,1	3,7	4,0	4,1	4,9
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,5	3,6	1,7	2,8	2,3	2,9	2,0	2,4	2,9	2,7
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	16,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	27,5	1,0	-	-	-	1,0	-	4,0	17,0	1,0
	<b>Insgesamt</b>	<b>7,9</b>	<b>5,1</b>	<b>3,4</b>	<b>4,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,3</b>	<b>5,8</b>	<b>5,7</b>	<b>5,9</b>	<b>6,7</b>

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
6,5	7,2	7,8	8,8	8,4	9,6	10,3	10,0	10,7	10,0	9,6	8,6	-	A00-B99
6,5	7,1	7,6	8,2	8,6	8,9	9,9	10,6	10,9	11,0	10,0	7,4	-	C00-D48
5,8	6,3	7,5	6,6	7,8	7,7	8,1	8,2	7,9	7,1	5,5	5,9	-	D50-D90
5,5	6,0	6,3	6,6	7,1	7,9	8,9	9,2	9,0	8,4	7,6	6,3	-	E00-E90
22,8	23,9	24,1	25,3	25,4	25,6	24,5	20,8	18,4	15,1	14,1	14,2	-	F00-F99
5,2	5,7	6,0	6,1	6,5	7,3	8,2	8,9	8,6	8,0	7,5	6,4	-	G00-G99
4,0	4,0	4,1	3,9	3,6	3,4	3,2	3,0	2,8	2,9	3,1	3,4	-	H00-H59
5,1	5,2	5,0	5,3	5,5	5,6	5,8	6,1	6,7	6,9	9,1	5,3	-	H60-H95
5,7	6,0	6,0	6,5	6,9	7,6	8,5	9,6	10,0	9,9	9,0	8,0	-	I00-I99
5,2	5,9	6,9	7,8	8,2	9,3	9,9	10,3	10,1	9,9	9,4	8,3	-	J00-J99
5,6	6,4	6,7	7,1	7,4	7,7	8,2	8,8	9,0	8,8	7,8	7,1	-	K00-K93
6,6	8,8	9,0	9,4	11,2	11,2	12,9	13,5	12,3	12,9	11,9	10,7	-	L00-L99
6,1	6,4	7,0	7,6	8,4	9,2	10,2	11,3	11,7	11,5	9,8	7,0	-	M00-M99
4,8	5,0	5,1	5,7	6,0	6,7	7,1	7,8	8,5	8,2	7,4	6,9	-	N00-N99
4,7	4,6	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
7,3	7,3	7,1	6,6	7,7	7,0	6,6	9,5	9,3	8,9	-	7,0	-	Q00-Q99
2,9	3,0	3,3	3,8	3,7	4,3	4,9	5,5	6,1	5,9	5,5	4,8	-	R00-R99
5,1	5,7	6,6	7,3	8,3	9,0	10,2	11,3	11,5	11,3	10,2	9,5	-	S00-T98
2,7	3,0	3,1	3,1	3,8	3,3	3,7	3,5	4,1	3,6	3,6	3,3	-	Z00-Z99
-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	23,0	-	-	U00-U99
45,3	334,0	24,5	5,0	6,0	-	1,0	5,0	-	4,0	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
7,5	8,1	8,2	8,2	8,2	8,6	9,2	9,8	9,9	9,6	8,8	7,9	-	<b>Insgesamt</b>

5. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2009  
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

Lfd. Nr.	Fachabteilungen	Insgesamt <sup>1)</sup>	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
1	Augenheilkunde	25 176	29	213	402	211	269	223	241	242	328
2	Chirurgie	366 302	170	1 481	3 728	7 782	14 717	13 874	11 231	10 704	14 334
	darunter										
3	Gefäßchirurgie	13 136	-	1	1	4	77	134	118	137	186
4	Thorax- und Kardiovaskularchirurgie	6 445	-	-	1	2	35	57	73	68	96
5	Unfallchirurgie	86 203	60	787	1 328	1 927	3 558	3 394	2 831	2 598	3 381
6	Viszeralchirurgie	7 135	20	4	40	141	222	265	247	234	335
7	Frauenheilkunde und Geburtshilfe <sup>2)</sup>	190 084	51 007	1	7	176	5 086	16 386	27 098	26 314	17 241
8	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	54 295	132	3 719	3 580	2 194	4 431	3 980	3 105	2 894	3 333
9	Haut- und Geschlechtskrankheiten	11 161	18	66	52	92	261	312	319	346	466
10	Herzchirurgie	4 283	-	-	-	-	1	6	6	7	21
11	Innere Medizin	560 480	3	20	58	542	7 716	10 669	9 530	10 035	13 618
	darunter										
12	Angiologie	2 040	-	-	-	-	•	•	•	•	•
13	Endokrinologie	1 309	-	•	•	•	•	•	•	•	•
14	Gastroenterologie	31 900	-	-	-	11	590	932	741	817	1 090
15	Hämatologie	16 209	-	-	-	-	161	512	446	423	529
16	Kardiologie	73 351	1	1	1	12	291	589	618	716	1 194
17	Nephrologie	8 503	-	1	-	-	95	192	192	195	266
18	Pneumologie	14 926	-	1	1	17	101	176	191	213	296
19	Rheumatologie	843	-	-	1	3	5	15	24	17	35
20	Geriatrie	6 431	-	-	-	-	-	4	7	4	13
21	Kinderchirurgie	8 373	1 823	2 124	1 771	1 985	652	13	2	3	-
22	Kinderheilkunde	77 731	20 857	22 356	13 189	13 447	7 376	194	91	95	32
23	Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	10 609	81	224	210	185	659	753	568	413	484
24	Neurochirurgie	19 056	17	49	42	75	212	334	473	670	1 041
25	Neurologie	67 994	-	3	3	38	1 185	1 917	2 016	2 195	2 840
26	Nuklearmedizin (Therapie)	5 141	-	-	3	3	30	50	114	125	231
27	Orthopädie	48 391	194	168	476	864	1 042	861	797	884	1 515
28	Plastische Chirurgie	7 212	6	76	89	102	312	401	375	288	405
29	Strahlentherapie	6 453	-	-	-	3	9	17	19	46	61
30	Urologie	62 374	21	191	218	317	952	1 310	1 379	1 475	1 835
31	Kinder- und Jugendpsychiatrie	3 768	-	3	408	1 569	1 781	6	1	-	-
32	Psychiatrie und Psychotherapie	70 967	-	-	12	24	2 109	5 395	5 845	5 804	6 979
33	dar. Sucht	8 525	-	-	-	-	123	586	944	883	1 129
34	Psychotherapeutische Medizin	2 222	-	5	7	1	100	219	220	156	212
35	Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten	3 846	60	42	32	31	80	123	108	114	164
<b>36</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>1 612 349</b>	<b>74 418</b>	<b>30 741</b>	<b>24 287</b>	<b>29 641</b>	<b>48 980</b>	<b>57 047</b>	<b>63 545</b>	<b>62 814</b>	<b>65 153</b>

1) Fälle ohne Angabe der Fachabteilung sind nicht enthalten.

2) Die Darstellung erfolgt zusammengefasst, da die Datenbasis für eine Untergliederung nach "Frauenheilkunde" und "Geburtshilfe" nicht gegeben ist.



bis unter ... Jahren													Lfd. Nr.
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
519	751	901	1 253	1 540	2 940	4 339	4 252	3 927	2 157	352	87	-	1
21 053	24 295	25 014	28 261	26 755	37 421	41 539	31 848	27 001	18 206	4 874	2 014	-	2
350	527	803	1 222	1 340	2 139	2 297	1 667	1 287	673	133	40	-	3
168	309	414	618	696	1 161	1 294	821	483	132	14	3	-	4
5 015	5 692	5 663	6 216	5 665	7 820	8 851	7 277	6 790	5 156	1 500	694	-	5
451	507	630	654	642	843	802	555	325	173	32	13	-	6
9 657	7 777	5 640	4 302	3 909	5 303	4 398	2 784	1 888	910	165	35	-	7
3 862	3 853	3 455	3 477	2 998	3 500	2 744	1 525	973	423	85	32	-	8
721	820	804	953	921	1 228	1 252	909	870	546	150	55	-	9
59	145	241	347	442	722	948	780	438	111	9	-	-	10
21 243	27 353	31 585	37 277	39 188	61 877	77 792	70 832	70 994	51 375	13 661	5 112	-	11
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	12
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	13
1 675	1 934	2 151	2 379	2 274	3 270	3 798	3 283	3 363	2 571	719	302	-	14
836	1 062	1 297	1 761	1 801	2 570	2 206	1 364	818	364	45	14	-	15
2 154	3 264	4 446	5 413	6 033	10 176	12 799	10 408	8 651	5 099	1 107	378	-	16
497	573	624	682	671	1 116	1 195	842	857	411	78	16	-	17
546	858	1 156	1 562	1 794	2 548	2 351	1 635	943	435	80	22	-	18
71	77	88	86	81	105	110	65	46	12	2	-	-	19
24	31	43	85	161	431	787	1 143	1 706	1 430	415	147	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
51	16	8	9	3	2	4	1	-	-	-	-	-	22
608	696	658	804	722	827	954	687	592	360	83	41	-	23
1 552	1 895	1 776	1 876	1 693	2 223	2 409	1 428	894	351	32	14	-	24
4 214	4 718	4 609	5 183	4 600	7 098	8 597	7 136	6 431	4 027	908	276	-	25
367	474	552	537	540	704	674	426	240	65	5	1	-	26
2 534	3 131	3 734	4 722	4 689	6 449	7 238	4 855	2 964	1 099	137	38	-	27
528	622	584	621	503	710	588	398	351	201	42	10	-	28
177	424	519	894	844	1 266	1 034	689	298	134	16	3	-	29
2 925	3 313	3 736	4 570	5 595	8 882	10 176	6 888	5 233	2 655	532	171	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
8 921	9 246	7 129	5 016	2 743	3 025	2 674	2 170	2 017	1 409	339	110	-	32
1 352	1 474	1 006	566	226	161	49	17	7	2	-	-	-	33
305	294	278	227	97	53	32	13	1	2	-	-	-	34
257	329	291	342	236	427	429	334	292	128	19	8	-	35
79 577	90 183	91 557	100 756	98 179	145 088	168 608	139 098	127 110	85 589	21 824	8 154	-	36

6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle)  
nach Diagnoseklassen und Kreisen 2009

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land	Insgesamt <sup>1)2)3)</sup>	darunter			
			Bestimmte Infektiöse und parasitäre Krankheiten	Neubildungen	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten
			A00-B99	C00-D48	D50-D90	E00-E90
101	Braunschweig, Stadt	78 167	1 674	10 459	467	2 117
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	94 646	2 176	11 793	750	2 454
153	Goslar	31 400	737	1 747	196	659
154	Helmstedt	•	•	•	•	•
155	Northeim	22 409	649	1 503	201	656
156	Osterode am Harz	14 966	338	595	81	2 346
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
<b>1</b>	<b>Braunschweig</b>	<b>354 224</b>	<b>8 515</b>	<b>35 495</b>	<b>2 563</b>	<b>10 727</b>
241	Region Hannover	277 030	6 726	28 625	2 011	7 081
	dar.:Hannover, Landeshauptstadt	194 565	4 565	24 416	1 284	4 939
251	Diepholz	17 619	538	1 003	120	436
252	Hamelnd-Pyrmont	34 397	1 318	3 659	208	894
254	Hildesheim	66 628	2 058	7 324	423	2 033
255	Holzminden	•	•	•	•	•
256	Nienburg (Weser)	•	•	•	•	•
257	Schaumburg	24 698	569	1 240	157	653
<b>2</b>	<b>Hannover</b>	<b>446 376</b>	<b>11 938</b>	<b>43 346</b>	<b>3 168</b>	<b>11 840</b>
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	25 711	371	1 864	111	274
353	Harburg	27 997	651	2 369	254	483
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	30 560	767	2 853	187	506
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	34 497	1 410	3 661	234	838
358	Soltau-Fallingbostel	20 655	889	957	183	616
359	Stade	35 515	1 312	3 309	274	1 215
360	Uelzen	23 772	545	814	114	635
361	Verden	•	•	•	•	•
<b>3</b>	<b>Lüneburg</b>	<b>254 630</b>	<b>7 593</b>	<b>20 130</b>	<b>1 822</b>	<b>6 583</b>
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	62 305	1 348	9 750	347	1 595
404	Osnabrück, Stadt	64 664	1 751	7 380	329	1 315
405	Wilhelmshaven, Stadt	•	•	•	•	•
451	Ammerland	•	•	•	•	•
452	Aurich	26 326	1 015	1 659	216	582
453	Cloppenburg	22 871	530	943	172	410
454	Emsland	58 411	1 799	3 682	396	1 514
455	Friesland	19 127	379	2 134	171	327
456	Grafschaft Bentheim	19 963	873	1 028	155	368
457	Leer	28 153	906	1 616	188	571
458	Oldenburg	7 056	194	248	70	197
459	Osnabrück	64 348	1 148	4 257	482	2 641
460	Vechta	33 938	1 608	2 157	152	699
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
<b>4</b>	<b>Weser-Ems</b>	<b>503 803</b>	<b>14 399</b>	<b>42 276</b>	<b>3 378</b>	<b>12 369</b>
	<b>Niedersachsen</b>	<b>1 559 033</b>	<b>42 445</b>	<b>141 247</b>	<b>10 931</b>	<b>41 519</b>

1) Inklusive Fälle mit unbekannter Verweildauer.

2) Fälle ohne Angabe der Hauptdiagnose sind nicht enthalten.

3) Schlüssel für besondere Zwecke sind enthalten.

darunter					Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land
Psychische und Verhaltensstörungen	Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	Krankheiten des Kreislaufsystems		
F00-F99	G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99		
2 204	2 388	5 259	670	12 662	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	151	Gifhorn
8 603	4 858	3 765	781	13 230	152	Göttingen
3 409	1 738	59	210	5 792	153	Goslar
•	•	•	•	•	154	Helmstedt
417	403	177	168	4 217	155	Northeim
182	162	3	134	3 010	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
<b>23 235</b>	<b>12 480</b>	<b>9 426</b>	<b>3 330</b>	<b>56 532</b>	<b>1</b>	<b>Braunschweig</b>
17 944	9 513	6 779	3 672	36 693	241	Region Hannover
4 785	7 630	6 722	3 390	24 597		dar.:Hannover, Landeshauptstadt
1 732	372	127	32	2 331	251	Diepholz
757	1 675	128	264	6 606	252	HamelN-Pyrmont
5 657	2 195	328	272	10 156	254	Hildesheim
•	•	•	•	•	255	Holzminden
•	•	•	•	•	256	Nienburg (Weser)
1 989	304	615	120	3 256	257	Schaumburg
<b>28 803</b>	<b>15 071</b>	<b>8 016</b>	<b>4 567</b>	<b>63 970</b>	<b>2</b>	<b>Hannover</b>
•	•	•	•	•	351	Celle
1 838	904	2	78	2 538	352	Cuxhaven
1 342	1 175	31	535	3 881	353	Harburg
•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
4 035	1 162	190	114	3 054	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	356	Osterholz
2 227	1 553	72	273	4 239	357	Rotenburg (Wümme)
1 175	680	109	83	3 516	358	Soltau-Fallingbostel
1 537	1 165	112	439	4 544	359	Stade
1 710	1 454	34	201	7 463	360	Uelzen
•	•	•	•	•	361	Verden
<b>14 822</b>	<b>9 751</b>	<b>710</b>	<b>2 042</b>	<b>37 952</b>	<b>3</b>	<b>Lüneburg</b>
•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
720	1 929	2 295	1 191	8 846	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
6 556	2 167	1 615	843	8 253	404	Osnabrück, Stadt
•	•	•	•	•	405	Wilhelmshaven, Stadt
•	•	•	•	•	451	Ammerland
1 959	575	7	145	3 013	452	Aurich
472	476	269	134	3 111	453	Cloppenburg
2 794	1 983	60	564	8 215	454	Emsland
266	1 534	38	145	2 882	455	Friesland
1 073	569	12	145	2 647	456	Grafschaft Bentheim
648	623	191	265	4 594	457	Leer
359	148	2	44	681	458	Oldenburg
3 006	1 498	980	340	13 162	459	Osnabrück
1 972	1 066	148	415	3 776	460	Vechta
•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	462	Wittmund
<b>29 969</b>	<b>16 399</b>	<b>6 338</b>	<b>4 806</b>	<b>73 333</b>	<b>4</b>	<b>Weser-Ems</b>
<b>96 829</b>	<b>53 701</b>	<b>24 490</b>	<b>14 745</b>	<b>231 787</b>		<b>Niedersachsen</b>

**Noch 6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle)  
nach Diagnoseklassen und Kreisen 2009**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land	darunter				
		Krankheiten des Atmungssystems	Krankheiten des Verdauungssystems	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	Krankheiten des Muskel- Skelett-Systems und des Bindegewebes	Krankheiten des Urogenitaltraktes
		J00-J99	K00-K93	L00-L99	M00-M99	N00-N99
101	Braunschweig, Stadt	5 200	7 971	663	6 215	3 986
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	6 210	7 459	1 627	6 937	5 494
153	Goslar	1 932	3 139	289	4 380	853
154	Helmstedt	•	•	•	•	•
155	Northeim	1 431	2 760	254	2 306	1 807
156	Osterode am Harz	766	1 578	213	1 717	502
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
<b>1</b>	<b>Braunschweig</b>	<b>23 555</b>	<b>36 767</b>	<b>4 500</b>	<b>28 261</b>	<b>19 914</b>
241	Region Hannover	17 511	28 666	3 401	28 374	14 646
	dar.:Hannover, Landeshauptstadt	12 807	19 122	2 423	21 513	10 256
251	Diepholz	1 092	1 855	212	2 559	1 035
252	Hameln-Pyrmont	2 038	3 286	295	3 083	2 070
254	Hildesheim	4 372	6 320	1 097	5 859	3 254
255	Holzminen	•	•	•	•	•
256	Nienburg (Weser)	•	•	•	•	•
257	Schaumburg	1 381	3 220	329	2 832	1 063
<b>2</b>	<b>Hannover</b>	<b>28 243</b>	<b>46 350</b>	<b>5 639</b>	<b>45 206</b>	<b>23 128</b>
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	1 045	2 119	319	6 746	2 387
353	Harburg	2 816	3 256	248	3 141	1 361
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	1 698	2 819	317	2 854	2 385
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	3 208	3 706	483	2 126	1 849
358	Soltau-Fallingbostal	1 367	2 406	206	1 367	877
359	Stade	2 208	3 432	713	3 508	1 587
360	Uelzen	1 126	2 022	270	2 205	592
361	Verden	•	•	•	•	•
<b>3</b>	<b>Lüneburg</b>	<b>17 106</b>	<b>26 969</b>	<b>3 285</b>	<b>25 980</b>	<b>14 264</b>
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	4 863	5 551	989	4 428	3 355
404	Osnabrück, Stadt	4 720	5 539	617	5 447	3 061
405	Wilhelmshaven, Stadt	•	•	•	•	•
451	Ammerland	•	•	•	•	•
452	Aurich	2 278	3 407	785	1 593	897
453	Cloppenburg	1 904	2 744	364	2 868	1 401
454	Emsland	4 816	6 489	661	5 604	3 011
455	Friesland	1 170	1 788	178	3 285	683
456	Grafschaft Bentheim	1 554	2 028	1 186	1 962	1 072
457	Leer	2 415	3 470	368	2 875	2 179
458	Oldenburg	362	683	64	1 755	335
459	Osnabrück	4 487	7 602	1 426	6 137	2 405
460	Vechta	3 286	3 163	449	3 879	2 081
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
<b>4</b>	<b>Weser-Ems</b>	<b>38 232</b>	<b>52 915</b>	<b>8 201</b>	<b>46 749</b>	<b>27 819</b>
	<b>Niedersachsen</b>	<b>107 136</b>	<b>163 001</b>	<b>21 625</b>	<b>146 196</b>	<b>85 125</b>

darunter						Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	Angeborene Fehl- bildungen, Deformationen und Chromosom- enanomalien	Symptome und abnorme klinische Befunde, anderorts nicht klassifiziert	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	Faktoren, die den Gesund- heitszustand beeinflussen und zur Inanspruch- nahme des Gesundheits- wesens führen		
O00-O99	P00-P96	Q00-Q99	R00-R99	S00-T98	Z00-Z99		
3 570	1 224	440	2 496	6 702	1 800	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	102 Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	103 Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	151 Gifhorn
3 536	794	853	2 397	8 583	2 346	152	Göttingen
732	62	44	1 586	3 387	449	153	Goslar
•	•	•	•	•	•	•	154 Helmstedt
819	68	16	1 090	2 916	551	155	Northeim
734	84	13	558	1 501	449	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	•	•	157 Peine
•	•	•	•	•	•	•	158 Wolfenbüttel
<b>16 191</b>	<b>3 285</b>	<b>1 615</b>	<b>13 429</b>	<b>34 819</b>	<b>9 581</b>	<b>1</b>	<b>Braunschweig</b>
12 346	2 425	2 253	12 521	25 818	10 023	241	Region Hannover
8 814	1 898	2 105	7 700	17 863	7 735		dar.:Hannover, Landeshauptstadt
566	-	27	597	2 505	480	251	Diepholz
1 328	244	66	1 733	3 643	1 102	252	Hameln-Pyrmont
2 940	526	433	2 847	6 462	2 071	254	Hildesheim
•	•	•	•	•	•	•	255 Holzminden
•	•	•	•	•	•	•	256 Nienburg (Weser)
1 461	115	29	1 305	3 111	949	257	Schaumburg
<b>20 018</b>	<b>3 357</b>	<b>2 836</b>	<b>20 734</b>	<b>44 496</b>	<b>15 647</b>	<b>2</b>	<b>Hannover</b>
•	•	•	•	•	•	•	351 Celle
781	117	174	815	2 756	472	352	Cuxhaven
1 461	174	95	921	3 012	791	353	Harburg
•	•	•	•	•	•	•	354 Lüchow-Dannenberg
1 867	461	87	874	3 147	1 183	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	•	•	356 Osterholz
1 698	332	52	1 609	4 145	782	357	Rotenburg (Wümme)
1 504	307	60	951	2 466	929	358	Soltau-Fallingb.ostel
2 248	367	69	1 469	4 408	1 599	359	Stade
778	142	35	830	2 184	618	360	Uelzen
•	•	•	•	•	•	•	361 Verden
<b>13 392</b>	<b>2 659</b>	<b>795</b>	<b>10 893</b>	<b>29 850</b>	<b>8 025</b>	<b>3</b>	<b>Lüneburg</b>
•	•	•	•	•	•	•	401 Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	402 Emden, Stadt
3 468	619	732	2 021	5 685	2 573	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
3 342	832	292	2 144	6 211	2 250	404	Osnabrück, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	405 Wilhelmshaven, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	451 Ammerland
1 598	253	39	1 941	3 386	975	452	Aurich
1 838	249	81	1 064	2 670	1 171	453	Cloppenburg
3 901	678	336	2 447	7 187	2 273	454	Emsland
555	91	42	805	2 209	445	455	Friesland
1 092	204	42	1 073	2 238	642	456	Grafschaft Bentheim
1 756	226	151	982	3 006	1 122	457	Leer
506	56	37	281	823	211	458	Oldenburg
3 361	198	184	2 471	6 110	2 453	459	Osnabrück
2 714	610	148	1 443	2 741	1 431	460	Vechta
•	•	•	•	•	•	•	461 Wesermarsch
•	•	•	•	•	•	•	462 Wittmund
<b>28 856</b>	<b>4 692</b>	<b>2 254</b>	<b>21 167</b>	<b>51 233</b>	<b>18 411</b>	<b>4</b>	<b>Weser-Ems</b>
<b>78 457</b>	<b>13 993</b>	<b>7 500</b>	<b>66 223</b>	<b>160 398</b>	<b>51 664</b>		<b>Niedersachsen</b>

**7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle)  
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer 2007-2009**

Fachabteilung	2007	2008	2009
	Patienten <sup>1)</sup>		
Augenheilkunde	24 541	24 499	24 384
Chirurgie	339 060	350 811	360 005
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	190 637	188 829	182 619
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	53 582	53 265	53 636
Haut- und Geschlechtskrankheiten	11 277	11 338	11 089
Innere Medizin	500 684	518 844	532 435
Kinderheilkunde	76 145	77 810	74 468
Mund-Kiefer-Gesichts Chirurgie	10 059	10 100	10 249
Neurochirurgie	17 994	18 613	18 645
Neurologie	61 049	63 874	66 058
Nuklearmedizin (Therapie)	4 821	5 186	5 137
Orthopädie	46 450	47 158	48 148
Psychotherapeutische Medizin	1 589	2 041	2 210
Strahlentherapie	6 689	6 479	6 364
Urologie	57 802	59 476	61 540
Kinder- und Jugendpsychiatrie	3 599	3 583	3 684
Psychiatrie	64 260	66 909	68 675
Übrige Fachbereiche <sup>2) 3)</sup>	26 960	26 034	29 687
<b>Insgesamt</b>	<b>1 497 198</b>	<b>1 534 849</b>	<b>1 559 033</b>

1) Stundenfälle sind nicht enthalten.

2) Herzchirurgie und Plastische Chirurgie sind enthalten.

3) ab 2007 Geriatrie und Kinderchirurgie enthalten